




**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud Pública



**Evolución de
las interrupciones
voluntarias
del embarazo
en Castilla y León**

2016

 **Junta de
Castilla y León**

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Presentación..... | 3 |
| Resultados de las IVE realizadas en mujeres residentes en Castilla y León. 2016..... | 4 |
| Evolución de las IVE realizadas en mujeres residentes en Castilla y León. 2001-2016. ... | 23 |
| Conclusiones | 25 |
| Anexos..... | 27 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2016. | 27 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ávila. Año 2016..... | 34 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Burgos. Año 2016. | 41 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en León. Año 2016..... | 48 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Palencia. Año 2016..... | 55 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Salamanca. Año 2016..... | 62 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Segovia. Año 2016..... | 69 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Soria. Año 2016. | 76 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Valladolid. Año 2016. | 83 |
| Interrupción Voluntaria del Embarazo en Zamora. Año 2016. | 90 |
| Ficha de notificación | 97 |
| Centros autorizados para IVE en Castilla y León..... | 98 |

PRESENTACIÓN

En 1985 se despenalizaron determinados supuestos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en España (Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio). La obligatoriedad de su notificación se estableció por Orden de 16 de junio de 1986. En el año 1990 el Consejo Interterritorial de Salud aprobó el Boletín de notificación, común para todo el Estado, modificándose en 1999, 2007 y en 2011 (modelo actualmente vigente).

El objeto del presente documento es presentar la información de las IVE realizadas por las mujeres residentes en Castilla y León durante el año 2016, incluidas en los supuestos regulados por la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que comprende las efectuadas:

1. A petición de la mujer.
2. Por causas médicas:
 - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
 - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
 - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En 2016 la recogida de las variables se realizó con una aplicación informática, específicamente desarrollada por la Consejería de Sanidad, a través de la cual los cuatro centros autorizados en Castilla y León han suministrado “*on line*” las variables requeridas. Es el cuarto año en el que la información se comunica íntegramente por esa vía (se implantó en mayo de 2012), con lo que ello supone de mejora para la imprescindible protección de datos, entre otros importantes avances (rapidez, autonomía, calidad,..). Con los datos obtenidos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se completa la totalidad de las IVE en residentes en Castilla y León, al incluir las realizadas en centros de otras Comunidades.

Conocer la evolución de las IVE es importante en el ámbito de la salud pública y en el de la planificación sanitaria, ya que generalmente son el resultado de embarazos no deseados. El análisis de los cambios observados permite evaluar las actividades de prevención y planificación desarrolladas y, de ser necesario, definir nuevas actividades, que deben prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como es el de jóvenes. Además, esa información es igualmente relevante para los profesionales que realizan su actividad en el campo de la salud reproductiva, de la salud de la mujer y en otras áreas, como juventud, familia o educación.

Se recoge información estadístico-epidemiológica sobre el perfil de las mujeres residentes en nuestra Comunidad que interrumpen su embarazo, con las limitaciones que la normativa de protección de datos personal y de la función estadística establece. Se incluye el Boletín de notificación (página 98). Para permitir su comparación con los datos nacionales, la información presentada se desagrega por provincia,
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2016.pdf

Sin la colaboración de los centros acreditados para IVEs y de las diferentes Administraciones Sanitarias implicadas esta estadística no hubiera sido posible. A todos ellos se agradece el trabajo realizado.

RESULTADOS DE LAS IVE REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2016.

En el año 2016 se han realizado 2490 IVEs en mujeres con residencia en Castilla y León, con la siguiente distribución provincial:

Tabla 1. Distribución de IVE por provincia de residencia.

| Provincia de residencia | n | % |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Ávila | 137 | 5,5 |
| Burgos | 388 | 15,6 |
| León | 606 | 24,3 |
| Palencia | 199 | 8,0 |
| Salamanca | 140 | 5,6 |
| Segovia | 145 | 5,8 |
| Soria | 101 | 4,1 |
| Valladolid | 653 | 26,2 |
| Zamora | 121 | 4,9 |
| Castilla y León | 2.490 | 100,0 |

El mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo se observa en las provincias de Valladolid y León, que conjuntamente suponen más de la mitad del total. Tres provincias, Valladolid, León y Burgos superan dos de cada tres casos. Palencia aporta el 8% y el resto de provincias se sitúan entre el 6 y el 4 %. Soria, un año más, es la provincia con menor número de casos (4,1%).

Tabla 2. Distribución de IVE por provincia de residencia. Comparación con 2015.

| Provincia de residencia | Nº IVE 2016 | Nº IVE 2015 | Variación | % variación |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Ávila | 137 | 145 | -8 | -5,52 |
| Burgos | 388 | 402 | -14 | -3,48 |
| León | 606 | 611 | -5 | -0,82 |
| Palencia | 199 | 189 | 10 | 5,29 |
| Salamanca | 140 | 129 | 11 | 8,53 |
| Segovia | 145 | 196 | -51 | -26,02 |
| Soria | 101 | 113 | -12 | -10,62 |
| Valladolid | 653 | 723 | -70 | -9,68 |
| Zamora | 121 | 144 | -23 | -15,97 |
| Castilla y León | 2.490 | 2.652 | -162 | -6,11 |


En 2016 se han realizado 162 interrupciones menos que en 2015, observa descenso en todas las provincias, salvo en Palencia y Salamanca que presentan mayor número de interrupciones de embarazo que el año anterior. El mayor descenso se observa en Segovia (-26 %) y, en el polo opuesto, Salamanca registra el mayor incremento (8,53%).

Tabla 3. Distribución de IVE según grupos de edad.

| Grupo de edad | n | % |
|---------------|-------------|--------------|
| <15 | 7 | 0,3 |
| 15-19 | 259 | 10,4 |
| 20-24 | 472 | 19,0 |
| 25-29 | 484 | 19,4 |
| 30-34 | 534 | 21,5 |
| 35-39 | 492 | 19,8 |
| 40-44 | 221 | 8,9 |
| >44 | 21 | 0,8 |
| Total | 2490 | 100,0 |

La edad de las mujeres se encuentra comprendida entre los 13 y los 50 años (ambas con 1 caso). El 80% de las interrupciones se registran en mujeres con edad entre los 20 y 39 años. Según el grupo de edad, las mujeres de entre 30 y 34 años registran mayor número de IVEs (21,5%).

Figura 1. Distribución de IVE en mujeres residentes en Castilla y León según edad.



El mayor nº de IVE se observa a los 32 años, con 119 casos, y a los 34 años, con 117 casos.

Tabla 4. Distribución de las IVE según grupo de edad y provincia de residencia.

| Provincia de residencia | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Ávila | 0 | 0,0 | 17 | 6,6 | 19 | 4,0 | 34 | 7,0 | 30 | 5,6 | 28 | 5,7 | 9 | 4,1 | 0 | 0,0 | 137 | 5,5 |
| Burgos | 0 | 0,0 | 44 | 17,0 | 72 | 15,3 | 77 | 15,9 | 82 | 15,4 | 71 | 14,4 | 35 | 15,8 | 7 | 33,3 | 388 | 15,6 |
| León | 1 | 14,3 | 62 | 23,9 | 105 | 22,3 | 110 | 22,7 | 142 | 26,6 | 124 | 25,2 | 55 | 24,9 | 7 | 33,3 | 606 | 24,3 |
| Palencia | 0 | 0,0 | 22 | 8,5 | 37 | 7,8 | 40 | 8,3 | 38 | 7,1 | 41 | 8,3 | 19 | 8,6 | 2 | 9,5 | 199 | 8,0 |
| Salamanca | 1 | 14,3 | 15 | 5,8 | 34 | 7,2 | 21 | 4,3 | 29 | 5,4 | 25 | 5,1 | 14 | 6,3 | 1 | 4,8 | 140 | 5,6 |
| Segovia | 1 | 14,3 | 13 | 5,0 | 32 | 6,8 | 26 | 5,4 | 18 | 3,4 | 38 | 7,7 | 17 | 7,7 | 0 | 0,0 | 145 | 5,8 |
| Soria | 0 | 0,0 | 10 | 3,9 | 17 | 3,6 | 21 | 4,3 | 19 | 3,6 | 29 | 5,9 | 5 | 2,3 | 0 | 0,0 | 101 | 4,1 |
| Valladolid | 3 | 42,9 | 56 | 21,6 | 132 | 28,0 | 131 | 27,1 | 156 | 29,2 | 115 | 23,4 | 57 | 25,8 | 3 | 14,3 | 653 | 26,2 |
| Zamora | 1 | 14,3 | 20 | 7,7 | 24 | 5,1 | 24 | 5,0 | 20 | 3,8 | 21 | 4,3 | 10 | 4,5 | 1 | 4,8 | 121 | 4,9 |
| Castilla y León | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

| Provincia de residencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | < 15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Ávila | 0 | 0,0 | 17 | 12,4 | 19 | 13,9 | 34 | 24,8 | 30 | 21,9 | 28 | 20,4 | 9 | 6,6 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |
| Burgos | 0 | 0,0 | 44 | 11,3 | 72 | 18,6 | 77 | 19,9 | 82 | 21,1 | 71 | 18,3 | 35 | 9,0 | 7 | 1,8 | 388 | 100,0 |
| León | 1 | 0,2 | 62 | 10,2 | 105 | 17,3 | 110 | 18,2 | 142 | 23,4 | 124 | 20,5 | 55 | 9,1 | 7 | 1,2 | 606 | 100,0 |
| Palencia | 0 | 0,0 | 22 | 11,1 | 37 | 18,6 | 40 | 20,1 | 38 | 19,1 | 41 | 20,6 | 19 | 9,6 | 2 | 1,0 | 199 | 100,0 |
| Salamanca | 1 | 0,7 | 15 | 10,7 | 34 | 24,3 | 21 | 15,0 | 29 | 20,7 | 25 | 17,9 | 14 | 10,0 | 1 | 0,7 | 140 | 100,0 |
| Segovia | 1 | 0,7 | 13 | 9,0 | 32 | 22,1 | 26 | 17,9 | 18 | 12,4 | 38 | 26,2 | 17 | 11,7 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |
| Soria | 0 | 0,0 | 10 | 9,9 | 17 | 16,8 | 21 | 20,8 | 19 | 18,8 | 29 | 28,7 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |
| Valladolid | 3 | 0,5 | 56 | 8,6 | 132 | 20,2 | 131 | 20,1 | 156 | 23,9 | 115 | 17,6 | 57 | 8,7 | 3 | 0,5 | 653 | 100,0 |
| Zamora | 1 | 0,8 | 20 | 16,5 | 24 | 19,8 | 24 | 19,8 | 20 | 16,5 | 21 | 17,4 | 10 | 8,3 | 1 | 0,8 | 121 | 100,0 |
| Castilla y León | 7 | 0,3 | 259 | 10,4 | 472 | 19,0 | 484 | 19,4 | 534 | 21,5 | 492 | 19,8 | 221 | 8,9 | 21 | 0,8 | 2490 | 100,0 |

Tabla 5. Tasas IVE 1/1.000 mujeres según grupo de edad y provincia de residencia.

| Grupo de edad | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
|---------------|-------|--------|-------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
| 15-19 | 4,94 | 5,91 | 7,14 | 6,81 | 2,28 | 3,70 | 5,22 | 5,25 | 6,24 | 5,32 |
| 20-24 | 5,08 | 9,30 | 10,83 | 10,32 | 4,45 | 8,73 | 8,59 | 12,11 | 6,43 | 8,96 |
| 25-29 | 8,50 | 8,74 | 9,66 | 9,87 | 2,57 | 6,76 | 9,49 | 10,77 | 5,75 | 8,23 |
| 30-34 | 6,88 | 8,01 | 10,41 | 8,06 | 3,07 | 4,08 | 7,84 | 9,93 | 4,32 | 7,68 |
| 35-39 | 5,20 | 5,51 | 7,55 | 7,40 | 2,23 | 6,99 | 10,03 | 5,49 | 3,70 | 5,70 |
| 40-44 | 1,58 | 2,56 | 3,20 | 3,36 | 1,15 | 2,99 | 1,65 | 2,63 | 1,72 | 2,44 |
| 15-44 | 5,14 | 6,27 | 7,76 | 7,36 | 2,50 | 5,42 | 6,99 | 7,03 | 4,37 | 6,05 |

Las tasas más altas se registran entre los 20 y los 29 años, seguido del grupo de 30 a 34 años, observando un descenso de la tasa con la edad.


En Valladolid se observan la tasa mayor en el grupo de 20 a 24 años (12,11 IVE/1000 mujeres), seguida, para ese mismo grupo de edad, por León (10,83 IVE/1000 mujeres).

Tabla 6. Distribución IVE por tipo financiación.

| Financiación pública | n | % |
|----------------------|--------------|--------------|
| Sí | 1179 | 47,4 |
| No | 1311 | 52,7 |
| Total | 2.490 | 100,0 |

El número de IVE sin financiación pública es ligeramente superior al de IVE financiadas públicamente.

Figura 2. Distribución provincial de IVE según el tipo de financiación.



En Burgos, Ávila y Salamanca predomina la financiación pública. En las otras seis provincias predomina la financiación privada (Soria, Palencia, Zamora, León, Segovia y Valladolid).

Tabla 7. Distribución de IVE según financiación, grupos de edad y provincia de residencia.

| Grupos de edad | Provincia de residencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| | Ávila | | Burgos | | León | | Palencia | | Salamanca | | Segovia | | Soria | | Valladolid | | Zamora | | Castilla y León | | |
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | |
| <15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 15-19 | 9 | 8 | 34 | 10 | 26 | 36 | 8 | 14 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 25 | 31 | 9 | 11 | 128 | 131 | 259 |
| 20-24 | 12 | 7 | 43 | 29 | 44 | 61 | 12 | 25 | 23 | 11 | 13 | 19 | 5 | 12 | 69 | 63 | 11 | 13 | 232 | 240 | 472 |
| 25-29 | 26 | 8 | 57 | 20 | 48 | 62 | 15 | 25 | 13 | 8 | 11 | 15 | 7 | 14 | 56 | 75 | 8 | 16 | 241 | 243 | 484 |
| 30-34 | 16 | 14 | 55 | 27 | 56 | 86 | 20 | 18 | 19 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 62 | 94 | 9 | 11 | 254 | 280 | 534 |
| 35-39 | 20 | 8 | 45 | 26 | 50 | 74 | 11 | 30 | 13 | 12 | 16 | 22 | 10 | 19 | 48 | 67 | 5 | 16 | 218 | 274 | 492 |
| 40-44 | 5 | 4 | 21 | 14 | 18 | 37 | 4 | 15 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 26 | 31 | 3 | 7 | 93 | 128 | 221 |
| >44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 21 |
| Total | 88 | 49 | 261 | 127 | 243 | 363 | 72 | 127 | 83 | 57 | 63 | 82 | 35 | 66 | 289 | 364 | 45 | 76 | 1.179 | 1.311 | 2.490 |

Tabla 8. Distribución porcentual de IVE según financiación, grupos edad y provincia de residencia.

| Grupos de edad | Provincia de residencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------------|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
| | Ávila | | Burgos | | León | | Palencia | | Salamanca | | Segovia | | Soria | | Valladolid | | Zamora | | Castilla y León | | |
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | |
| <15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 15-19 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 5,1 | 5,3 | 10,4 |
| 20-24 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 2,8 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 9,3 | 9,6 | 19,0 |
| 25-29 | 1,0 | 0,3 | 2,3 | 0,8 | 1,9 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,3 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | 9,7 | 9,8 | 19,4 |
| 30-34 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 2,3 | 3,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,5 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 10,2 | 11,2 | 21,5 |
| 35-39 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 2,7 | 0,2 | 0,6 | 8,8 | 11,0 | 19,8 |
| 40-44 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 3,7 | 5,1 | 8,9 |
| >44 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Total | 3,5 | 2,0 | 10,5 | 5,1 | 9,8 | 14,6 | 2,9 | 5,1 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 1,4 | 2,7 | 11,6 | 14,6 | 1,8 | 3,1 | 47,4 | 52,7 | 100,0 |

El 47,4% de las IVE tienen financiación pública, destacando el caso de Burgos donde las IVEs financiadas duplican a las que no.

Tabla 9. Distribución IVE según provincia de residencia y modo de convivencia.

| Modo de convivencia | Provincia de residencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | Castilla y León | |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| | Ávila | | Burgos | | León | | Palencia | | Salamanca | | Segovia | | Soria | | Valladolid | | Zamora | | n | % |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 18 | 0,7 | 49 | 2,0 | 74 | 3,0 | 26 | 1,0 | 16 | 0,6 | 20 | 0,8 | 18 | 0,7 | 76 | 3,1 | 12 | 0,5 | 309 | 12,4 |
| En pareja | 74 | 3,0 | 197 | 7,9 | 332 | 13,3 | 108 | 4,3 | 73 | 2,9 | 82 | 3,3 | 49 | 2,0 | 351 | 14,1 | 60 | 2,4 | 1326 | 53,3 |
| Padres/familia | 42 | 1,7 | 123 | 4,9 | 195 | 7,8 | 58 | 2,3 | 40 | 1,6 | 32 | 1,3 | 28 | 1,1 | 203 | 8,2 | 43 | 1,7 | 764 | 30,7 |
| Otras | 3 | 0,1 | 17 | 0,7 | 5 | 0,2 | 7 | 0,3 | 10 | 0,4 | 9 | 0,4 | 5 | 0,2 | 22 | 0,9 | 5 | 0,2 | 83 | 3,3 |
| No consta | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 |
| Total | 137 | 5,5 | 388 | 15,6 | 606 | 24,3 | 199 | 8,0 | 140 | 5,6 | 145 | 5,8 | 101 | 4,1 | 653 | 26,2 | 121 | 4,9 | 2490 | 100,0 |

Más de la mitad conviven en pareja (53,3%) y un tercio viven con los padres/familia. Por provincia, Soria registra el mayor porcentaje de mujeres que viven solas, Segovia en pareja, Zamora con padres/familia y en Salamanca y Segovia con otros.

Tabla 10. Distribución de IVE según modo de convivencia y grupo de edad.

| Modo de convivencia | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | n | % |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 7 | 2,7 | 38 | 8,1 | 63 | 13,0 | 92 | 17,2 | 75 | 15,2 | 30 | 13,6 | 4 | 19,1 | 309 | 12,4 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 37 | 14,3 | 147 | 31,1 | 256 | 52,9 | 350 | 65,5 | 347 | 70,5 | 175 | 79,2 | 14 | 66,7 | 1326 | 53,3 |
| Padres/familia | 7 | 100,0 | 205 | 79,2 | 253 | 53,6 | 148 | 30,6 | 80 | 15,0 | 57 | 11,6 | 13 | 5,9 | 1 | 4,8 | 764 | 30,7 |
| Otras | 0 | 0,0 | 9 | 3,5 | 31 | 6,6 | 16 | 3,3 | 12 | 2,3 | 11 | 2,2 | 3 | 1,4 | 1 | 4,8 | 83 | 3,3 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 8 | 0,3 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

| Modo de convivencia | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | n | % |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 7 | 2,3 | 38 | 12,3 | 63 | 20,4 | 92 | 29,8 | 75 | 24,3 | 30 | 9,7 | 4 | 1,3 | 309 | 100,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 37 | 2,8 | 147 | 11,1 | 256 | 19,3 | 350 | 26,4 | 347 | 26,2 | 175 | 13,2 | 14 | 1,1 | 1326 | 100,0 |
| Padres/familia | 7 | 0,9 | 205 | 26,8 | 253 | 33,1 | 148 | 19,4 | 80 | 10,5 | 57 | 7,5 | 13 | 1,7 | 1 | 0,1 | 764 | 100,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 9 | 10,8 | 31 | 37,4 | 16 | 19,3 | 12 | 14,5 | 11 | 13,3 | 3 | 3,6 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
| Total | 7 | 0,3 | 259 | 10,4 | 472 | 19,0 | 484 | 19,4 | 534 | 21,5 | 492 | 19,8 | 221 | 8,9 | 21 | 0,8 | 2490 | 100,0 |

Con la edad aumenta la convivencia en pareja y decrece con padres y familiares. Hasta los 25 años predomina la convivencia con padres o familiares, pero a partir de esa edad predomina la convivencia en pareja

Tabla 11. Distribución de IVE según el número de hijos a cargo.

| Hijos a cargo | n | % |
|---------------|--------------|--------------|
| Con | 1194 | 48,0 |
| Sin | 1283 | 51,5 |
| No consta | 13 | 0,5 |
| Total | 2.490 | 100,0 |

El 51,5% de las mujeres no tienen ningún hijo a cargo mientras que el 48,0% sí tiene.

Tabla 12. Distribución de IVE según la ubicación del centro donde se realiza.

| Ubicación del centro | n | % |
|----------------------|-------------|--------------|
| Castilla y León | 1862 | 74,8 |
| Otras CCAA | 628 | 25,2 |
| Total | 2490 | 100,0 |

Tres de cada cuatro IVEs se practicó en centros radicados en Castilla y León.

Tabla 13. Distribución de IVE por ubicación del centro donde se realiza y el tipo de financiación.

| Ubicación del centro | Financiación pública | | | | Total | |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Sí | | No | | | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Castilla y León | 853 | 34,3 | 1009 | 40,5 | 1862 | 74,8 |
| Otras CCAA | 326 | 13,1 | 302 | 12,1 | 628 | 25,2 |
| Total | 1179 | 47,4 | 1311 | 52,7 | 2490 | 100,0 |

En las realizadas en centros de otras Comunidades predominan las realizadas con financiación pública, al contrario de las realizadas en la Comunidad.

Tabla 14. Distribución de IVE por provincias y según el tipo de financiación y ubicación del centro donde se realiza.

| Provincia de residencia | Con financiación pública | | | | Sin financiación pública | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| | Ubicación del centro | | | | | | | |
| | Castilla y León | | Otras CCAA | | Castilla y León | | Otras CCAA | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Ávila | 0 | 0,0 | 88 | 64,2 | 10 | 7,3 | 39 | 28,5 |
| Burgos | 252 | 64,9 | 9 | 2,3 | 94 | 24,2 | 33 | 8,5 |
| León | 236 | 38,9 | 7 | 1,2 | 344 | 56,8 | 19 | 3,1 |
| Palencia | 72 | 36,2 | 0 | 0,0 | 119 | 59,8 | 8 | 4,0 |
| Salamanca | 3 | 2,1 | 80 | 57,1 | 15 | 10,7 | 42 | 30,0 |
| Segovia | 0 | 0,0 | 63 | 43,4 | 21 | 14,5 | 61 | 42,1 |
| Soria | 1 | 1,0 | 34 | 33,7 | 12 | 11,9 | 54 | 53,5 |
| Valladolid | 288 | 44,1 | 1 | 0,2 | 347 | 53,1 | 17 | 2,6 |
| Zamora | 1 | 0,8 | 44 | 36,4 | 47 | 38,8 | 29 | 24,0 |
| Castilla y León | 853 | 34,3 | 326 | 13,1 | 1009 | 40,5 | 302 | 12,1 |

Burgos, Ávila y Salamanca son las provincias que cuentan con el mayor porcentaje de IVE con financiación pública. Asimismo, Soria, Palencia y Zamora registran los mayores porcentajes de IVEs sin financiación pública.

Tabla 15. Distribución IVE por provincia y ubicación del centro donde se realiza.

| Provincia de residencia | Ubicación del centro | | | | Total | |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | Castilla y León | | Otras CCAA | | | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Ávila | 10 | 0,4 | 127 | 5,1 | 137 | 5,5 |
| Burgos | 346 | 13,9 | 42 | 1,7 | 388 | 15,6 |
| León | 580 | 23,3 | 26 | 1,0 | 606 | 24,3 |
| Palencia | 191 | 7,7 | 8 | 0,3 | 199 | 8,0 |
| Salamanca | 18 | 0,7 | 122 | 4,9 | 140 | 5,6 |
| Segovia | 21 | 0,8 | 124 | 5,0 | 145 | 5,8 |
| Soria | 13 | 0,5 | 88 | 3,5 | 101 | 4,1 |
| Valladolid | 635 | 25,5 | 18 | 0,7 | 653 | 26,2 |
| Zamora | 48 | 1,9 | 73 | 2,9 | 121 | 4,9 |
| Castilla y León | 1862 | 74,8 | 628 | 25,2 | 2490 | 100,0 |

Tabla 16. Distribución porcentual IVE por provincia y ubicación del centro donde se realiza.

| Provincia de residencia | Ubicación del centro | | | | Total | |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | Castilla y León | | Otras CCAA | | | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Ávila | 10 | 7,3 | 127 | 92,7 | 137 | 100,0 |
| Burgos | 346 | 89,2 | 42 | 10,8 | 388 | 100,0 |
| León | 580 | 95,7 | 26 | 4,3 | 606 | 100,0 |
| Palencia | 191 | 96,0 | 8 | 4,0 | 199 | 100,0 |
| Salamanca | 18 | 12,9 | 122 | 87,1 | 140 | 100,0 |
| Segovia | 21 | 14,5 | 124 | 85,5 | 145 | 100,0 |
| Soria | 13 | 12,9 | 88 | 87,1 | 101 | 100,0 |
| Valladolid | 635 | 97,2 | 18 | 2,8 | 653 | 100,0 |
| Zamora | 48 | 39,7 | 73 | 60,3 | 121 | 100,0 |
| Castilla y León | 1862 | 74,8 | 628 | 25,2 | 2490 | 100,0 |

Valladolid, Palencia, León y Burgos son las provincias en las que la casi totalidad de las IVE tiene lugar en centros de la Comunidad, lo contrario de lo ocurrido en Ávila, Salamanca, Soria y Segovia, en las que son minoritarias.

Tabla 17. Distribución de IVE según el país de nacimiento de la mujer.

| País de nacimiento de la mujer | n | % | País de nacimiento de la mujer | n | % |
|--------------------------------|------|-------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Bélgica | 1 | 0,04 | Cuba | 10 | 0,40 |
| Bulgaria | 113 | 4,54 | El Salvador | 1 | 0,04 |
| España | 1906 | 76,55 | Honduras | 9 | 0,36 |
| Francia | 3 | 0,12 | Nicaragua | 1 | 0,04 |
| Italia | 2 | 0,08 | Panamá | 1 | 0,04 |
| Polonia | 2 | 0,08 | República Dominicana | 64 | 2,57 |
| Portugal | 6 | 0,24 | Argentina | 4 | 0,16 |
| Alemania | 1 | 0,04 | Bolivia | 21 | 0,84 |
| Rumania | 116 | 4,66 | Brasil | 26 | 1,04 |
| Ucrania | 2 | 0,08 | Colombia | 42 | 1,69 |
| Georgia | 1 | 0,04 | Chile | 2 | 0,08 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 0,04 | Ecuador | 34 | 1,37 |
| Rusia | 2 | 0,08 | Paraguay | 14 | 0,56 |
| Angola | 1 | 0,04 | Perú | 24 | 0,96 |
| Argelia | 2 | 0,08 | Venezuela | 7 | 0,28 |
| Camerún | 1 | 0,04 | Bangladesh | 1 | 0,04 |
| Costa de Marfil | 1 | 0,04 | China | 11 | 0,44 |
| Guinea Ecuatorial | 4 | 0,16 | Malasia | 1 | 0,04 |
| Marruecos | 44 | 1,77 | Pakistán | 1 | 0,04 |
| Senegal | 1 | 0,04 | Siria | 3 | 0,12 |
| Estados Unidos de América | 3 | 0,12 | Total | 2.490 | 100,00 |

El 76,55% de las mujeres nacieron en España. Del resto, destacan las nacidas en Rumanía (4,66%) y Bulgaria (4,54%).

Tabla 18. Distribución de IVE según continente de nacimiento.

| Continente de nacimiento | n | % | Nº países |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Europa | 2156 | 86,6 | 13 |
| España | 1906 | 76,5 | 1 |
| Europa (excluida España) | 250 | 10,0 | 12 |
| África | 54 | 2,2 | 7 |
| América | 263 | 10,6 | 16 |
| Asia | 17 | 0,7 | 5 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 |
| Total | 2.490 | 100,0 | 54 |

El 86,6% de las mujeres nacieron en Europa, el 10,6% en América y el 2,2% en África.

Tabla 19. Distribución de IVE según año de llegada.

| Año de llegada | n | % |
|-----------------|------------|--------------|
| Más de 29 años | 4 | 0,7 |
| De 20 a 29 años | 12 | 2,1 |
| De 10 a 19 años | 314 | 53,8 |
| De 5 a 9 años | 159 | 27,2 |
| Menos de 5 años | 83 | 14,2 |
| No consta | 12 | 2,1 |
| Total | 584 | 100,0 |

El 53,8% de las mujeres extranjeras llevan residiendo en España entre 10 y 19 años, mientras que el 41,4% llevan menos de 10 años.

Tabla 20. Distribución de IVE según nacionalidad.

| País de nacimiento de la mujer | n | % |
|--------------------------------|------|-------|
| Bélgica | 1 | 0,04 |
| Bulgaria | 112 | 4,50 |
| España | 1912 | 76,79 |
| Francia | 3 | 0,12 |
| Italia | 2 | 0,08 |
| Polonia | 2 | 0,08 |
| Portugal | 8 | 0,32 |
| Alemania | 1 | 0,04 |
| Rumania | 114 | 4,58 |
| Ucrania | 2 | 0,08 |
| Georgia | 1 | 0,04 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 0,04 |
| Rusia | 2 | 0,08 |
| Angola | 1 | 0,04 |
| Argelia | 2 | 0,08 |
| Camerún | 1 | 0,04 |
| Costa de Marfil | 1 | 0,04 |
| Guinea Ecuatorial | 4 | 0,16 |
| Marruecos | 43 | 1,73 |
| Senegal | 1 | 0,04 |
| Estados Unidos de América | 3 | 0,12 |

| País de nacimiento de la mujer | n | % |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Cuba | 10 | 0,40 |
| El Salvador | 1 | 0,04 |
| Honduras | 9 | 0,36 |
| Nicaragua | 1 | 0,04 |
| Panamá | 1 | 0,04 |
| República Dominicana | 63 | 2,53 |
| Argentina | 4 | 0,16 |
| Bolivia | 21 | 0,84 |
| Brasil | 26 | 1,04 |
| Colombia | 40 | 1,61 |
| Chile | 2 | 0,08 |
| Ecuador | 33 | 1,33 |
| Paraguay | 14 | 0,56 |
| Perú | 24 | 0,96 |
| Venezuela | 7 | 0,28 |
| Bangladesh | 1 | 0,04 |
| China | 11 | 0,44 |
| Malasia | 1 | 0,04 |
| Pakistán | 1 | 0,04 |
| Siria | 3 | 0,12 |
| Total | 2.490 | 100,00 |

El 76,79% de mujeres son de nacionalidad española, cifra ligeramente superior al de nacimientos (76,55%)

Tabla 21. Distribución de las IVE según nacionalidad y tipo de financiación.

| Nacionalidad | Con financiación pública | | Sin financiación pública | | Total | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | n | % | n | % | n | % |
| Europa | 1025 | 47,4 | 1136 | 52,6 | 2161 | 86,8 |
| España | 878 | 45,9 | 1034 | 54,1 | 1912 | 76,8 |
| Europa (excluida España) | 147 | 59,0 | 102 | 41,0 | 249 | 10,0 |
| África | 26 | 49,1 | 27 | 50,9 | 53 | 2,1 |
| América | 121 | 46,7 | 138 | 53,3 | 259 | 10,4 |
| Asia | 7 | 41,2 | 10 | 58,8 | 17 | 0,7 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1.179 | 100,0 | 1.311 | 100,0 | 2.490 | 100,0 |

Entre las asiáticas, españolas y americanas es superior el número de las que no cuentan con financiación pública para la realización de la IVE, invirtiéndose esta situación en las mujeres del resto de Europa.

Tabla 22. Distribución de las IVE según nivel de instrucción.

| Nivel de Instrucción | n | % |
|---|--------------|--------------|
| Analfabeta | 22 | 0,9 |
| Primer grado | 265 | 10,6 |
| ESO y equivalentes | 761 | 30,6 |
| Bachillerato y FP | 834 | 33,5 |
| Escuelas universitarias y facultades | 605 | 24,3 |
| No clasificables | 0 | 0,0 |
| No consta | 3 | 0,1 |
| Total | 2.490 | 100,0 |

El 33,5% de las mujeres cuentan con estudios de bachillerato o formación profesional, el 30,6% de ESO y equivalente y el 24,3% tienen estudios superiores universitarios. Menos del 1% son analfabetas o no tienen estudios.

Tabla 23. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 3 | 1,2 | 2 | 0,4 | 7 | 1,5 | 7 | 1,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Primer grado | 2 | 28,6 | 39 | 15,1 | 52 | 11,0 | 60 | 12,4 | 39 | 7,3 | 49 | 10,0 | 18 | 8,1 | 6 | 28,6 |
| ESO y equivalentes | 5 | 71,4 | 138 | 53,3 | 160 | 33,9 | 164 | 33,9 | 160 | 30,0 | 97 | 19,7 | 34 | 15,4 | 3 | 14,3 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 72 | 27,8 | 169 | 35,8 | 159 | 32,9 | 184 | 34,5 | 176 | 35,8 | 65 | 29,4 | 9 | 42,9 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 7 | 2,7 | 88 | 18,6 | 94 | 19,4 | 144 | 27,0 | 167 | 33,9 | 102 | 46,2 | 3 | 14,3 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 |

Tabla 24. Distribución de IVE según nivel de instrucción y provincia de residencia.

| Nivel de instrucción | Provincia de residencia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Ávila | | Burgos | | León | | Palencia | | Salamanca | | Segovia | | Soria | | Valladolid | | Zamora | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 6 | 1,0 | 4 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 1,2 | 3 | 2,5 |
| Primer grado | 19 | 13,9 | 53 | 13,7 | 26 | 4,3 | 16 | 8,0 | 12 | 8,6 | 17 | 11,7 | 8 | 7,9 | 97 | 14,9 | 17 | 14,1 |
| ESO y equivalentes | 44 | 32,1 | 102 | 26,3 | 215 | 35,5 | 63 | 31,7 | 45 | 32,1 | 57 | 39,3 | 30 | 29,7 | 163 | 25,0 | 42 | 34,7 |
| Bachillerato y FP | 47 | 34,3 | 143 | 36,9 | 214 | 35,3 | 61 | 30,7 | 36 | 25,7 | 43 | 29,7 | 42 | 41,6 | 213 | 32,6 | 35 | 28,9 |
| Escuelas universitarias y facultades | 26 | 19,0 | 89 | 22,9 | 144 | 23,8 | 55 | 27,6 | 47 | 33,6 | 27 | 18,6 | 21 | 20,8 | 172 | 26,3 | 24 | 19,8 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 137 | 100,0 | 388 | 100,0 | 606 | 100,0 | 199 | 100,0 | 140 | 100,0 | 145 | 100,0 | 101 | 100,0 | 653 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla 25. Distribución de IVE según nivel de instrucción e ingresos económicos propios.

| Nivel de instrucción | Ingresos económicos propios | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Sí | | No | | No consta | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 5 | 0,4 | 17 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| Primer grado | 112 | 7,8 | 153 | 14,7 | 0 | 0,0 |
| ESO y equivalentes | 375 | 26,0 | 383 | 36,8 | 3 | 60,0 |
| Bachillerato y FP | 517 | 35,8 | 316 | 30,4 | 1 | 20,0 |
| Escuelas universitarias y facultades | 434 | 30,1 | 171 | 16,4 | 0 | 0,0 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 20,0 |
| Total | 1.444 | 100,0 | 1.041 | 100,0 | 5 | 100,0 |

El número de mujeres que disponen de ingresos económicos propios es superior al de las que carecen de ellos. A mayor nivel instrucción es superior el porcentaje de las mujeres que disponen de ingresos económicos propios, resultando positivo a partir de aquéllas que presentan estudios de bachiller o formación profesional.

Tabla 26. Distribución de IVE según nivel de instrucción y país de nacimiento.

| País de nacimiento | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Europa | 18 | 0,7 | 223 | 9,0 | 647 | 26,0 | 699 | 28,1 | 566 | 22,7 | 3 | 0,1 | 2156 | 86,6 |
| España | 12 | 0,5 | 162 | 6,5 | 556 | 22,3 | 626 | 25,1 | 547 | 22,0 | 3 | 0,1 | 1906 | 76,5 |
| Europa (excluida España) | 6 | 0,2 | 61 | 2,4 | 91 | 3,7 | 73 | 2,9 | 19 | 0,8 | 0 | 0,0 | 250 | 10,0 |
| África | 4 | 0,2 | 12 | 0,5 | 15 | 0,6 | 17 | 0,7 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 54 | 2,2 |
| América | 0 | 0,0 | 29 | 1,2 | 89 | 3,6 | 115 | 4,6 | 30 | 1,2 | 0 | 0,0 | 263 | 10,6 |
| Asia | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10 | 0,4 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 17 | 0,7 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 22 | 0,9 | 265 | 10,6 | 761 | 30,6 | 834 | 33,5 | 605 | 24,3 | 3 | 0,1 | 2490 | 100,0 |

Las españolas registran el mayor porcentaje con estudios universitarios y las americanas con Bachillerato o Formación Profesional.

Tabla 27. Distribución de IVE según los ingresos económicos propios de la mujer.

| Ingresos propios | n | % |
|------------------|--------------|--------------|
| Sí | 1.444 | 58,0 |
| No | 1.041 | 41,8 |
| No consta | 5 | 0,2 |
| Total | 2.490 | 100,0 |

El 58,0% de las mujeres cuentan con ingresos económicos propios.

Tabla 28. Distribución de IVE según la situación laboral.

| Situación laboral | n | % |
|-------------------|--------------|--------------|
| Cuenta propia | 91 | 3,7 |
| Cuenta ajena | 1.342 | 53,9 |
| Pensionista | 4 | 0,2 |
| Estudiante | 382 | 15,3 |
| Parada | 557 | 22,4 |
| Doméstico | 95 | 3,8 |
| Otras | 16 | 0,6 |
| No consta | 3 | 0,1 |
| Total | 2.490 | 100,0 |

La mayoría de las mujeres (53,9%) se encontraban trabajando por cuenta ajena, mientras que el 22,4% se encontraban en situación de desempleo y el 15,3% eran estudiantes.

Tabla 29. Distribución de IVE según los ingresos económicos y grupo de edad.

| Ingresos económicos propios | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sí | 0 | 0,0 | 28 | 10,8 | 188 | 39,8 | 320 | 66,1 | 365 | 68,4 | 361 | 73,4 | 166 | 75,1 | 16 | 76,2 | 1444 | 58,0 |
| No | 7 | 100,0 | 231 | 89,2 | 283 | 60,0 | 163 | 33,7 | 169 | 31,7 | 128 | 26,0 | 55 | 24,9 | 5 | 23,8 | 1041 | 41,8 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,2 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

A partir de los 25 años predominan las mujeres con ingresos económicos propios.

Tabla 30. Distribución de IVE según los ingresos económicos y provincia de residencia.

| Ingresos económicos propios | Provincia de residencia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Ávila | | Burgos | | León | | Palencia | | Salamanca | | Segovia | | Soria | | Valladolid | | Zamora | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sí | 81 | 59,1 | 236 | 60,8 | 353 | 58,3 | 110 | 55,3 | 56 | 40,0 | 86 | 59,3 | 66 | 65,4 | 399 | 61,1 | 57 | 47,1 |
| No | 56 | 40,9 | 151 | 38,9 | 253 | 41,8 | 88 | 44,2 | 84 | 60,0 | 59 | 40,7 | 34 | 33,7 | 253 | 38,7 | 63 | 52,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,8 |
| Total | 137 | 100,0 | 388 | 100,0 | 606 | 100,0 | 199 | 100,0 | 140 | 100,0 | 145 | 100,0 | 101 | 100,0 | 653 | 100,0 | 121 | 100,0 |

La mayoría de las mujeres residentes de todas las provincias cuentan con ingresos económicos propios excepto las de Salamanca y Zamora.

Tabla 31. Distribución de IVE según la procedencia de los ingresos en ausencia de ingresos propios.

| Procedencia ingresos | n | % |
|----------------------|-------------|--------------|
| Pareja | 345 | 33,0 |
| Familiares | 531 | 50,8 |
| Otros | 138 | 13,2 |
| No consta | 32 | 3,1 |
| Total | 1046 | 100,0 |

El 50,8% de las mujeres que carecen de ingresos económicos propios los reciben de familiares mientras que el 33,0% de la pareja.

Tabla 32. Distribución de IVE según los ingresos económicos propios y tipo de financiación.

| Ingresos económicos propios | Con financiación pública | | Sin financiación pública | | Total | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | n | % | n | % | n | % |
| Sí | 613 | 52,0 | 831 | 63,4 | 1444 | 58,0 |
| No | 565 | 47,9 | 476 | 36,3 | 1041 | 41,8 |
| No consta | 1 | 0,1 | 4 | 0,3 | 5 | 0,2 |
| Total | 1179 | 100,0 | 1311 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

La financiación pública de las IVEs es superior entre las mujeres que carecen de ingresos económicos propios, con un 54,27% de IVEs financiadas públicamente en mujeres sin ingresos propios.

Tabla 33. Distribución de IVE según el número de hijos vivos.

| Número de hijos vivos | n | % |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 0 | 1254 | 50,4 |
| 1 | 623 | 25,0 |
| 2 | 457 | 18,4 |
| 3 | 114 | 4,6 |
| 4 | 29 | 1,2 |
| 5 | 8 | 0,3 |
| 6 | 4 | 0,2 |
| 9 | 1 | 0,0 |
| Total | 2490 | 100,0 |

El 50,4% de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían ningún hijo.

Tabla 34. Distribución de IVE según el número de IVE anteriores y de hijos (biológicos o no) a cargo.

| Nº IVE anteriores | Hijos a cargo | | | | | | Total | |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | Con | | Sin | | No consta | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 744 | 62,3 | 1011 | 78,8 | 9 | 69,2 | 1764 | 70,8 |
| 1 | 302 | 25,3 | 227 | 17,7 | 4 | 30,8 | 533 | 21,4 |
| 2 | 107 | 9,0 | 36 | 2,8 | 0 | 0,0 | 143 | 5,7 |
| 3 | 22 | 1,8 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 25 | 1,0 |
| 4 | 8 | 0,7 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 11 | 0,4 |
| 5 | 5 | 0,4 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 |
| 6 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| 7 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| 8 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Total | 1194 | 100,0 | 1283 | 100,0 | 13 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

La mayoría de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían otra anterior, ni tenían hijos a su cargo. Entre las mujeres que no era la primera ocasión en que se les realizaba una IVE, predominan aquéllas que ya tienen hijos a su cargo.

Tabla 35. Distribución de IVE según el IVE anteriores y número de hijos vivos.

| Nº IVE anteriores | Nº hijos vivos | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|-------------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 9 | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 995 | 56,4 | 425 | 24,1 | 260 | 14,7 | 57 | 3,2 | 19 | 1,1 | 5 | 0,3 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1764 | 100,0 |
| 1 | 224 | 42,0 | 141 | 26,5 | 121 | 22,7 | 37 | 6,9 | 5 | 0,9 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 533 | 100,0 |
| 2 | 28 | 19,6 | 44 | 30,8 | 54 | 37,8 | 15 | 10,5 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 143 | 100,0 |
| 3 | 3 | 12,0 | 7 | 28,0 | 9 | 36,0 | 5 | 20,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| 4 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 6 | 54,6 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| 5 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| 6 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| 8 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| 10 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 1254 | 50,4 | 623 | 25,0 | 457 | 18,4 | 114 | 4,6 | 29 | 1,2 | 8 | 0,3 | 4 | 0,2 | 1 | 0,0 | 2490 | 100,0 |

El 50,4% de las mujeres a las que se les realizó la IVE no tenían hijos vivos, mientras que las demás ya tenían un hijo (25,0% de las mujeres) o más.

Tabla 36. Distribución de IVE según uso de método anticonceptivo.

| Uso de método anticonceptivo | n | % |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Sí | 1561 | 62,7 |
| No | 920 | 36,9 |
| No consta | 9 | 0,4 |
| Total | 2490 | 100,0 |

El 62,7% de estas mujeres refieren utilizar habitualmente métodos anticonceptivos.

Tabla 37. Distribución de IVE según uso de método anticonceptivo y grupo de edad.

| Grupos de edad | Uso de método anticonceptivo | | | | | | Total | |
|----------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | Sí | | No | | No consta | | n | % |
| | n | % | n | % | n | % | | |
| <15 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| 15-19 | 172 | 66,4 | 86 | 33,2 | 1 | 0,4 | 259 | 100,0 |
| 20-24 | 341 | 72,3 | 129 | 27,3 | 2 | 0,4 | 472 | 100,0 |
| 25-29 | 316 | 65,3 | 167 | 34,5 | 1 | 0,2 | 484 | 100,0 |
| 30-34 | 343 | 64,2 | 190 | 35,6 | 1 | 0,2 | 534 | 100,0 |
| 35-39 | 252 | 51,2 | 236 | 48,0 | 4 | 0,8 | 492 | 100,0 |
| 40-44 | 122 | 55,2 | 99 | 44,8 | 0 | 0,0 | 221 | 100,0 |
| >44 | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Total | 1561 | 62,7 | 920 | 37,0 | 9 | 0,4 | 2490 | 100,0 |

El grupo de edad de 20 a 24 años es el que alcanza un mayor uso de métodos anticonceptivos, a partir de esa edad desciende la proporción de mujeres que refieren utilizarlos.

Tabla 38. Distribución de IVE según lugar en el son informadas por primera vez.

| Lugar de información | n | % |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Centro sanitario público | 1379 | 55,4 |
| Centro sanitario privado | 207 | 8,3 |
| Teléfono información al ciudadano | 8 | 0,3 |
| Amigos/familiares | 339 | 13,6 |
| Medios comunicación | 3 | 0,1 |
| Internet | 550 | 22,1 |
| No consta | 4 | 0,2 |
| Total | 2490 | 100,0 |

El 55,4% de mujeres fueron informadas por primera vez en centros sanitarios públicos, seguidas del 22,1% que recibieron información a través de Internet.

Tabla 39. Distribución de IVE según lugar información y uso de método anticonceptivo.

| Lugar de información | Uso de método anticonceptivo | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | Sí | | No | | No consta | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Centro sanitario público | 764 | 48,9 | 613 | 66,6 | 2 | 22,2 |
| Centro sanitario privado | 125 | 8,0 | 78 | 8,5 | 4 | 44,4 |
| Teléfono información al ciudadano | 2 | 0,1 | 6 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| Amigos/familiares | 247 | 15,8 | 92 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| Medios comunicación | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Internet | 421 | 27,0 | 128 | 13,9 | 1 | 11,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 | 22,2 |
| Total | 1561 | 100,0 | 920 | 100,0 | 9 | 100,0 |

Entre las mujeres que recibieron información en centros sanitarios se observan las cifras más altas de las que no utiliza habitualmente métodos anticonceptivos, a diferencia de las que se

informaron a través de amigos/familiares o internet que refieren utilizar métodos anticonceptivos de forma habitual.

Tabla 40. Distribución IVE según el tipo de método anticonceptivo.

| Tipo de método anticonceptivo | n | % |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Naturales | 21 | 0,8 |
| Barrera | 1039 | 41,7 |
| Mecánicos | 27 | 1,1 |
| Hormonales | 471 | 18,9 |
| Definitivos | 3 | 0,1 |
| No consta | 9 | 0,4 |
| No utiliza | 920 | 36,9 |
| Total | 2490 | 100,0 |

Los métodos anticonceptivos utilizados más habitualmente son los de barrera (41,7%) y los hormonales (18,9%). Una de cada tres mujeres no emplean métodos anticonceptivos de forma habitual.

Tabla 41. Distribución de IVE según el hábitat.

| Hábitat | n | % |
|---------------|-------------|--------------|
| 10000 y menos | 694 | 27,9 |
| 10001-50000 | 282 | 11,3 |
| 50001-500000 | 1514 | 60,8 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 |
| Total | 2490 | 100,0 |

El 60,8% de las mujeres reside en grandes poblaciones, mientras que el 27,9% residen en poblaciones de 10000 y menos habitantes.

Tabla 42. Distribución de IVE según la semana de gestación.

| Grupos semana de gestación | n | % |
|----------------------------|-------------|--------------|
| 8 o menos | 1428 | 57,3 |
| 9-14 | 841 | 33,8 |
| 15-22 | 206 | 8,3 |
| 23 o más | 15 | 0,6 |
| Total | 2490 | 100,0 |

La mayoría de las IVE (57,3%) tienen lugar cuando aún no se han alcanzado las 9 semanas de gestación.

Figura 3. Distribución de IVE según semana de gestación.




Tabla 43. Distribución de IVE según la semana de gestación y la provincia de residencia.

| Semana de gestación | Provincia de residencia | | | | | | | | | Castilla y León |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 5 | 9 | 13 | 69 | 11 | 5 | 9 | 4 | 30 | 14 | 164 |
| 6 | 26 | 63 | 52 | 35 | 25 | 27 | 14 | 140 | 19 | 401 |
| 7 | 22 | 97 | 81 | 30 | 30 | 27 | 20 | 107 | 23 | 437 |
| 8 | 27 | 68 | 99 | 32 | 15 | 27 | 27 | 90 | 13 | 398 |
| 9 | 11 | 35 | 93 | 17 | 11 | 13 | 11 | 64 | 14 | 269 |
| 10 | 11 | 24 | 55 | 18 | 7 | 7 | 11 | 58 | 10 | 201 |
| 11 | 7 | 11 | 41 | 16 | 3 | 7 | 4 | 37 | 8 | 134 |
| 12 | 1 | 16 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 2 | 88 |
| 13 | 4 | 10 | 24 | 9 | 6 | 4 | 2 | 28 | 2 | 89 |
| 14 | 6 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 60 |
| 15 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 23 |
| 16 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 31 |
| 17 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 36 |
| 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 29 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 40 |
| 22 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 137 | 388 | 606 | 199 | 140 | 145 | 101 | 653 | 121 | 2490 |

El 85,1% de las IVE se llevan a cabo a las 12 semanas de gestación o antes. Un 7,7% se realizan a las 5 semanas o antes. El periodo entre la 6 y la 8 semana de gestación (incluidas) acumula el 50% de las IVE.

Tabla 44. Distribución de IVE según el motivo de la IVE.

| Motivo de la IVE | n | % |
|--|-------------|--------------|
| A petición de la mujer | 2138 | 85,9 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 174 | 7,0 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 163 | 6,6 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 15 | 0,6 |
| Total | 2490 | 100,0 |

En el 14% de los casos el motivo de la IVE es el grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o por riesgo de graves anomalías o anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave del feto. El resto de las IVE (85,9%) son a petición de la mujer.

Tabla 45. Distribución IVE por causas de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada.

| Causas de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada | n | % |
|--|------------|--------------|
| Trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión | 78 | 44,8 |
| Trastorno adaptativo, no especificado | 38 | 21,8 |
| Trastorno depresivo mayor, episodio único, no especificado | 21 | 12,1 |
| Trastorno adaptativo con ansiedad | 15 | 8,6 |
| Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo | 13 | 7,5 |
| Reacción aguda de estrés | 7 | 4,0 |
| Trastorno depresivo mayor, episodio único, leve | 1 | 0,6 |
| Trastorno por estrés postraumático, no especificado | 1 | 0,6 |
| Total | 174 | 100,0 |

Entre las causas de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada que motivan la realización de la IVE, cabe destacar con un 44,8% de los casos el trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión, seguido del trastorno adaptativo no especificado con el 21,8%.

Tabla 46. Distribución de IVE por causas de riesgo de graves anomalías en el feto.

| Causas de riesgo de graves anomalías en el feto* | n | % |
|--|------------|--------------|
| Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y posibles problemas en el parto | 21 | 11,1 |
| Afecciones originadas en el período perinatal | 15 | 7,9 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 20 | 10,5 |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 8 | 4,2 |
| Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular | 9 | 4,7 |
| Otras malformaciones congénitas | 25 | 13,2 |
| Síndrome de Down | 69 | 36,3 |
| Síndrome de Edwards | 5 | 2,6 |
| Otras anomalías cromosómicas | 7 | 3,7 |
| Linfangioma | 4 | 2,1 |
| Otras causas | 7 | 3,7 |
| Total | 190 | 100,0 |

*Posibilidad causa múltiple

El síndrome de Down comprende el 36,3% de las IVE por causas de riesgo de graves anomalías en el feto, destacando también la atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y posibles problemas en el parto con el 11,1% de los casos y las malformaciones congénitas del sistema nervioso con el 10,5%.


Tabla 47. Distribución de IVE según método de intervención y ubicación del centro.

| Método intervención | Centros de Castilla y León | | Centros de otras CCAA | | Total | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 1862 | 83,8 | 85 | 13,4 | 1947 | 68,2 |
| Dilatación y aspiración | 255 | 11,5 | 484 | 76,6 | 739 | 25,9 |
| Mifepristona | 71 | 3,2 | 18 | 2,8 | 89 | 3,1 |
| Prostaglandina | 33 | 1,5 | 34 | 5,4 | 67 | 2,3 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 11 | 1,7 | 11 | 0,4 |
| Total | 2221 | 100,0 | 632 | 100,0 | 2853 | 100,0 |

La dilatación y evacuación es el método de intervención más empleado para las IVE en los centros de Castilla y León (83,8% de las IVE en centros de Castilla y León), mientras que en los centros ubicados en otras comunidades autónomas el método de la dilatación y aspiración es el que se utiliza con más frecuencia (76,6%).

EVOLUCIÓN DE LAS IVE REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2001-2016.

Figura 4. Evolución IVE en residentes en Castilla y León. 2001- 2016.




Desde el año 2001, el mayor pico de IVE realizadas en mujeres residentes en Castilla y León se observa en el año 2011 con 3582 IVE, a partir de ese año el número ha ido en descenso progresivo.

Tabla 48. Evolución IVE en residentes en Castilla y León por provincia y año. 2001-2016.

| Año | Provincia de residencia | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2001 | 110 | 374 | 677 | 183 | 354 | 149 | 109 | 772 | 173 | 2901 |
| 2002 | 121 | 357 | 694 | 186 | 335 | 159 | 118 | 793 | 151 | 2914 |
| 2003 | 113 | 345 | 723 | 172 | 359 | 158 | 150 | 799 | 174 | 2993 |
| 2004 | 128 | 372 | 699 | 191 | 285 | 152 | 153 | 790 | 134 | 2904 |
| 2005 | 111 | 401 | 704 | 186 | 222 | 193 | 161 | 797 | 133 | 2908 |
| 2006 | 119 | 453 | 813 | 243 | 218 | 198 | 165 | 792 | 138 | 3139 |
| 2007 | 153 | 480 | 696 | 203 | 229 | 214 | 157 | 853 | 168 | 3153 |
| 2008 | 174 | 496 | 772 | 204 | 237 | 263 | 157 | 866 | 167 | 3336 |
| 2009 | 179 | 388 | 676 | 181 | 200 | 186 | 167 | 818 | 126 | 2921 |
| 2010 | 164 | 459 | 690 | 224 | 215 | 201 | 176 | 851 | 153 | 3133 |
| 2011 | 178 | 500 | 780 | 219 | 236 | 285 | 204 | 1011 | 169 | 3582 |
| 2012 | 183 | 503 | 667 | 222 | 212 | 243 | 186 | 878 | 167 | 3261 |
| 2013 | 179 | 485 | 690 | 217 | 193 | 247 | 154 | 827 | 129 | 3121 |
| 2014 | 133 | 401 | 606 | 176 | 143 | 180 | 116 | 704 | 156 | 2615 |
| 2015 | 145 | 402 | 611 | 189 | 129 | 196 | 113 | 723 | 144 | 2652 |
| 2016 | 137 | 388 | 606 | 199 | 140 | 145 | 101 | 653 | 121 | 2490 |
| Total | 2327 | 6804 | 11104 | 3195 | 3707 | 3169 | 2387 | 12927 | 2403 | 48023 |

Figura 5. Evolución IVE en residentes en Castilla y León por provincia. 2001-2016.



CONCLUSIONES

En 2016 se han practicado 2.490 IVE en las mujeres con residencia en Castilla y León, lo que supone un descenso del 6,11 % respecto a 2015 (Tabla 2), situando la tasa en 6,05 IVE/1000 mujeres de 15 a 44 años, con el máximo de 8,96 en el grupo de 20 a 24 años (12,11 en Valladolid y de 10,83 en León) para descende con la edad (tabla 5). Destacarse que en 2016 se registra el número menor de IVE de los registrados durante el presente siglo (Figura 4 y Tabla 48)

Respecto a las mujeres residentes en Castilla y León a las que se les realizó una IVE en 2016:

- El 76,55% nacieron en España (Tabla 17) y el 76,79% tienen esa nacionalidad (Tabla 20), y el 86,6% de las mujeres nacieron en algún país europeo (Tabla 18). Las provincias donde residen el mayor porcentaje de estas mujeres son Valladolid (26,2%) y León (24,3%). Dos de cada tres casos se registran en residentes en Burgos, León o Valladolid (Tabla 1). En municipios con más de 50.000 habitantes el 60,8% de las mujeres (Tabla 41).

- Del 23,45% de mujeres no nacidas en España, su procedencia es principalmente de países del continente americano (10,6%) y europeo (10,0%) (Tabla 18), y el 41,4% cuenta con menos de 10 años de residencia en España desde su llegada (Tabla 19).

- Según la edad, el 80% los casos de IVEs se concentran entre los 20 y los 39 años (Tabla 3), registrándose las tasas más elevadas entre los 20 y 24 años (8,96 IVE/1000 mujeres) y el grupo de 25 a 29 años (8,23 IVE/1000 mujeres) (Tabla 5).

- El 53,3% conviven en pareja y el 30,7% lo hacen con padres o familiares, mientras que el 12,4% viven solas (Tabla 9). Hasta los 25 años predomina la convivencia con padres o familiares, pero a partir de esa edad predomina la convivencia en pareja (Tabla 10).

- El 74,8% de las mujeres residentes en Castilla y León se sometieron a la IVE en centros radicados en su Comunidad de residencia mientras que el 25,2% lo hicieron en los de otras Comunidades Autónomas (Tabla 12). El 92,7% de las residentes en Ávila y más del 85% de Salamanca, Segovia y Soria acudieron a centros de otras Comunidades (Tabla 16).

- El 33,5% de las mujeres cuentan con estudios de bachillerato o formación profesional, el 30,6% de ESO y equivalente y el 24,3% tienen estudios universitarios (Tabla 22).

- El 58,0% de las mujeres cuentan con ingresos económicos propios (Tabla 27), obtenidos del trabajo por cuenta propia (3,7%) o por cuenta ajena (53,9%) (Tabla 28). En ausencia de ingresos propios las IVE son sufragadas por sus familiares (50,8%) o por su pareja (33,0%) (Tabla 31).

- El 47,4% de las IVEs en mujeres residentes en Castilla y León fueron financiadas con fondos públicos (Tabla 6), siendo este porcentaje mayor en las provincias de Burgos (67,3%) y Ávila (64,2%) (Figura 2). Ese porcentaje, de IVE con financiación pública, se distribuye en el 34,3% realizadas en centros radicados Castilla y León y el 13,1% realizadas en centros de otras comunidades (Tabla 14).

- El principal motivo para la IVE es a petición de la mujer (85,9%) (Tabla 44), principalmente por trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión (Tabla 45).

- El 62,7% refieren utilizar habitualmente métodos anticonceptivos a diferencia del 36,9% que niegan su uso (Tabla 36), siendo más frecuente el uso de métodos barrera (41,7%) y los hormonales (18,9%) (Tabla 40).



- El 55,4% de mujeres fueron informadas por primera vez sobre la posibilidad de la interrupción del embarazo en centros sanitarios públicos, seguidas del 22,1% que recibieron información a través de Internet (Tabla 38).

- El 51,5% de las mujeres no tienen ningún hijo a cargo (Tabla 11), el 6,3% tienen 3 o más hijos (Tabla 33).

- El 70,8% de mujeres no habían realizado una IVE anteriormente, mientras que para el 2% de ellas era al menos la tercera ocasión que se le realizaba (Tabla 34).

- El 57,3% de las IVE tiene lugar antes de las 9 semanas de gestación y el 91,1% antes de las 14 semanas (Tabla 42).

- El método de intervención principalmente utilizado es en el 68,2% de las IVE el de la dilatación y evacuación, seguido por el de dilatación y aspiración con el 25,9%. En las practicadas en centros de Castilla y León la dilatación y evacuación es el método más frecuente con el 83,8%, mientras que en los centros de otras Comunidades es el de la dilatación y aspiración con el 76,6% (Tabla 47).

ANEXOS

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2016.

Tabla CyL 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 11 | 8,4 | 18 | 8,7 | 44 | 14,2 | 47 | 13,8 | 17 | 10,6 | 3 | 18,8 | 141 | 11,8 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 11 | 40,7 | 76 | 58,0 | 152 | 73,4 | 232 | 75,1 | 256 | 75,1 | 135 | 83,9 | 11 | 68,8 | 873 | 73,1 |
| Padres/familia | 2 | 100,0 | 15 | 55,6 | 44 | 33,6 | 34 | 16,4 | 30 | 9,7 | 30 | 8,8 | 8 | 5,0 | 0 | 0,0 | 163 | 13,7 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 | 3 | 1,0 | 8 | 2,4 | 1 | 0,6 | 1 | 6,3 | 16 | 1,3 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 1 | 0,1 |
| Total | 2 | 100,0 | 27 | 100,0 | 131 | 100,0 | 207 | 100,0 | 309 | 100,0 | 341 | 100,0 | 161 | 100,0 | 16 | 100,0 | 1194 | 100,0 |

Tabla CyL 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 5 | 2,2 | 27 | 8,0 | 45 | 16,4 | 48 | 21,5 | 28 | 19,2 | 13 | 21,7 | 1 | 20,0 | 167 | 13,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 26 | 11,3 | 70 | 20,7 | 103 | 37,5 | 116 | 52,0 | 88 | 60,3 | 40 | 66,7 | 3 | 60,0 | 446 | 34,8 |
| Padres/familia | 5 | 100,0 | 190 | 82,3 | 208 | 61,5 | 114 | 41,5 | 50 | 22,4 | 27 | 18,5 | 5 | 8,3 | 1 | 20,0 | 600 | 46,8 |
| Otras | 0 | 0,0 | 9 | 3,9 | 31 | 9,2 | 13 | 4,7 | 9 | 4,0 | 3 | 2,1 | 2 | 3,3 | 0 | 0,0 | 67 | 5,2 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 |
| Total | 5 | 100,0 | 231 | 100,0 | 338 | 100,0 | 275 | 100,0 | 223 | 100,0 | 146 | 100,0 | 60 | 100,0 | 5 | 100,0 | 1283 | 100,0 |

Tabla CyL 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 53,9 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 30,8 |
| Total | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 | 100,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 | | |

Tabla CyL 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 3 | 1,2 | 2 | 0,4 | 7 | 1,5 | 7 | 1,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 | 22 | 0,9 |
| Primer grado | 2 | 28,6 | 39 | 15,1 | 52 | 11,0 | 60 | 12,4 | 39 | 7,3 | 49 | 10,0 | 18 | 8,1 | 6 | 28,6 | 265 | 10,6 |
| ESO y equivalentes | 5 | 71,4 | 138 | 53,3 | 160 | 33,9 | 164 | 33,9 | 160 | 30,0 | 97 | 19,7 | 34 | 15,4 | 3 | 14,3 | 761 | 30,6 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 72 | 27,8 | 169 | 35,8 | 159 | 32,9 | 184 | 34,5 | 176 | 35,8 | 65 | 29,4 | 9 | 42,9 | 834 | 33,5 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 7 | 2,7 | 88 | 18,6 | 94 | 19,4 | 144 | 27,0 | 167 | 33,9 | 102 | 46,2 | 3 | 14,3 | 605 | 24,3 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 2 | 28,6 | 70 | 27,0 | 115 | 24,4 | 135 | 27,9 | 145 | 27,2 | 154 | 31,3 | 67 | 30,3 | 6 | 28,6 | 694 | 27,9 |
| 10001-50000 | 2 | 28,6 | 36 | 13,9 | 54 | 11,4 | 49 | 10,1 | 61 | 11,4 | 55 | 11,2 | 22 | 10,0 | 3 | 14,3 | 282 | 11,3 |
| 50001-500000 | 3 | 42,9 | 153 | 59,1 | 303 | 64,2 | 300 | 62,0 | 328 | 61,4 | 283 | 57,5 | 132 | 59,7 | 12 | 57,1 | 1514 | 60,8 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 6 | 85,7 | 232 | 89,6 | 337 | 71,4 | 271 | 56,0 | 217 | 40,6 | 131 | 26,6 | 55 | 24,9 | 5 | 23,8 | 1254 | 50,4 |
| 1 | 1 | 14,3 | 24 | 9,3 | 98 | 20,8 | 106 | 21,9 | 155 | 29,0 | 167 | 33,9 | 69 | 31,2 | 3 | 14,3 | 623 | 25,0 |
| 2 | 0 | 0,0 | 3 | 1,2 | 27 | 5,7 | 85 | 17,6 | 128 | 24,0 | 136 | 27,6 | 68 | 30,8 | 10 | 47,6 | 457 | 18,4 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 2,1 | 19 | 3,9 | 26 | 4,9 | 37 | 7,5 | 20 | 9,1 | 2 | 9,5 | 114 | 4,6 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 6 | 1,1 | 15 | 3,1 | 5 | 2,3 | 1 | 4,8 | 29 | 1,2 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 3 | 1,4 | 0 | 0,0 | 8 | 0,3 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 |
| 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 7 | 100,0 | 224 | 86,5 | 362 | 76,7 | 320 | 66,1 | 349 | 65,4 | 337 | 68,5 | 150 | 67,9 | 15 | 71,4 | 1764 | 70,8 |
| 1 | 0 | 0,0 | 33 | 12,7 | 87 | 18,4 | 122 | 25,2 | 140 | 26,2 | 104 | 21,1 | 45 | 20,4 | 2 | 9,5 | 533 | 21,4 |
| 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 19 | 4,0 | 33 | 6,8 | 33 | 6,2 | 37 | 7,5 | 17 | 7,7 | 2 | 9,5 | 143 | 5,7 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,2 | 7 | 1,3 | 5 | 1,0 | 6 | 2,7 | 1 | 4,8 | 25 | 1,0 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 3 | 1,4 | 0 | 0,0 | 11 | 0,4 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 7 | 0,3 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 1,1 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 8 | 1,6 | 3 | 1,4 | 1 | 4,8 | 21 | 0,8 |
| Barrera | 3 | 42,9 | 145 | 56,0 | 222 | 47,0 | 184 | 38,0 | 221 | 41,4 | 172 | 35,0 | 84 | 38,0 | 8 | 38,1 | 1039 | 41,7 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 3 | 0,6 | 8 | 1,6 | 7 | 3,2 | 1 | 4,8 | 27 | 1,1 |
| Hormonales | 1 | 14,3 | 26 | 10,0 | 111 | 23,5 | 126 | 26,0 | 116 | 21,7 | 64 | 13,0 | 26 | 11,8 | 1 | 4,8 | 471 | 18,9 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 0,4 |
| No utiliza | 3 | 42,9 | 86 | 33,2 | 129 | 27,3 | 167 | 34,5 | 190 | 35,6 | 236 | 48,0 | 99 | 44,8 | 10 | 47,6 | 920 | 36,9 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 2 | 0,1 | 56 | 2,2 | 89 | 3,6 | 102 | 4,1 | 87 | 3,5 | 103 | 4,1 | 34 | 1,4 | 2 | 0,1 | 475 | 19,1 |
| Público | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 0,5 |
| Privado | 2 | 0,1 | 55 | 2,2 | 87 | 3,5 | 101 | 4,1 | 82 | 3,3 | 99 | 4,0 | 34 | 1,4 | 2 | 0,1 | 462 | 18,6 |
| Extrahospitalario | 5 | 0,2 | 203 | 8,2 | 383 | 15,4 | 382 | 15,3 | 447 | 18,0 | 389 | 15,6 | 187 | 7,5 | 19 | 0,8 | 2015 | 80,9 |
| Público | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Privado | 5 | 0,2 | 202 | 8,1 | 383 | 15,4 | 382 | 15,3 | 447 | 18,0 | 389 | 15,6 | 187 | 7,5 | 19 | 0,8 | 2014 | 80,9 |

Tabla CyL 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 5 | 71,4 | 153 | 59,1 | 273 | 57,8 | 282 | 58,3 | 286 | 53,6 | 257 | 52,2 | 111 | 50,2 | 12 | 57,1 | 1379 | 55,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 17 | 6,6 | 30 | 6,4 | 38 | 7,9 | 40 | 7,5 | 51 | 10,4 | 28 | 12,7 | 3 | 14,3 | 207 | 8,3 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,3 |
| Amigos/familia | 1 | 14,3 | 43 | 16,6 | 56 | 11,9 | 65 | 13,4 | 79 | 14,8 | 62 | 12,6 | 31 | 14,0 | 2 | 9,5 | 339 | 13,6 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| Internet | 1 | 14,3 | 46 | 17,8 | 110 | 23,3 | 96 | 19,8 | 126 | 23,6 | 117 | 23,8 | 50 | 22,6 | 4 | 19,1 | 550 | 22,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 3 | 42,9 | 136 | 52,5 | 288 | 61,0 | 274 | 56,6 | 315 | 59,0 | 272 | 55,3 | 130 | 58,8 | 10 | 47,6 | 1428 | 57,3 |
| 9-14 | 4 | 57,1 | 107 | 41,3 | 159 | 33,7 | 180 | 37,2 | 174 | 32,6 | 159 | 32,3 | 51 | 23,1 | 7 | 33,3 | 841 | 33,8 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 15 | 5,8 | 24 | 5,1 | 28 | 5,8 | 39 | 7,3 | 57 | 11,6 | 39 | 17,6 | 4 | 19,0 | 206 | 8,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 6 | 1,1 | 4 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 15 | 0,6 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 7 | 100,0 | 235 | 90,7 | 432 | 91,5 | 431 | 89,1 | 460 | 86,1 | 397 | 80,7 | 160 | 72,4 | 16 | 76,2 | 2138 | 85,9 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 21 | 8,1 | 32 | 6,8 | 37 | 7,6 | 30 | 5,6 | 34 | 6,9 | 17 | 7,7 | 3 | 14,3 | 174 | 7,0 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 7 | 1,5 | 14 | 2,9 | 38 | 7,1 | 57 | 11,6 | 43 | 19,5 | 2 | 9,5 | 163 | 6,6 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 6 | 1,1 | 4 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 15 | 0,6 |
| Total | 7 | 100,0 | 259 | 100,0 | 472 | 100,0 | 484 | 100,0 | 534 | 100,0 | 492 | 100,0 | 221 | 100,0 | 21 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 5 | 71,4 | 195 | 67,9 | 364 | 67,5 | 371 | 68,8 | 429 | 70,1 | 375 | 66,1 | 190 | 69,6 | 18 | 62,1 | 1947 | 68,2 |
| Dilatación y aspiración | 2 | 28,6 | 79 | 27,5 | 148 | 27,5 | 151 | 28,0 | 138 | 22,5 | 157 | 27,7 | 57 | 20,9 | 7 | 24,1 | 739 | 25,9 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 4 | 1,4 | 14 | 2,6 | 9 | 1,7 | 23 | 3,8 | 21 | 3,7 | 15 | 5,5 | 3 | 10,3 | 89 | 3,1 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 6 | 2,1 | 12 | 2,2 | 6 | 1,1 | 20 | 3,3 | 12 | 2,1 | 10 | 3,7 | 1 | 3,4 | 67 | 2,3 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 11 | 0,4 |
| Total | 7 | 100,0 | 287 | 100,0 | 539 | 100,0 | 539 | 100,0 | 612 | 100,0 | 567 | 100,0 | 273 | 100,0 | 29 | 100,0 | 2853 | 100,0 |

Tabla CyL 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas Universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 7 | 2,6 | 28 | 3,7 | 39 | 4,7 | 17 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 91 | 3,7 |
| Trabajadora cuenta ajena | 5 | 22,7 | 103 | 38,9 | 346 | 45,5 | 471 | 56,5 | 416 | 68,8 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1342 | 53,9 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 27 | 10,2 | 118 | 15,5 | 140 | 16,8 | 97 | 16,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 382 | 15,3 |
| Parada | 15 | 68,2 | 90 | 34,0 | 236 | 31,0 | 151 | 18,1 | 64 | 10,6 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 557 | 22,4 |
| Doméstico | 2 | 9,1 | 30 | 11,3 | 28 | 3,7 | 25 | 3,0 | 10 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 95 | 3,8 |
| Otras | 0 | 0,0 | 7 | 2,6 | 3 | 0,4 | 5 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 0,6 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 0,1 |
| Total | 22 | 100,0 | 265 | 100,0 | 761 | 100,0 | 834 | 100,0 | 605 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas Universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 3 | 1,1 | 3 | 0,4 | 6 | 0,7 | 9 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 0,8 |
| Barrera | 4 | 18,2 | 95 | 35,8 | 300 | 39,4 | 342 | 41,0 | 298 | 49,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1039 | 41,7 |
| Mecánicos | 1 | 4,5 | 4 | 1,5 | 6 | 0,8 | 7 | 0,8 | 9 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1,1 |
| Hormonales | 1 | 4,5 | 41 | 15,5 | 145 | 19,1 | 187 | 22,4 | 97 | 16,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 471 | 18,9 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| No consta | 1 | 4,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 9 | 0,4 |
| No utiliza | 15 | 68,2 | 122 | 46,0 | 304 | 39,9 | 287 | 34,4 | 190 | 31,4 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 920 | 36,9 |
| Total | 22 | 100,0 | 265 | 100,0 | 761 | 100,0 | 834 | 100,0 | 605 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas Universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 20 | 90,9 | 179 | 67,6 | 477 | 62,7 | 455 | 54,6 | 246 | 40,7 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1379 | 55,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 10 | 3,8 | 57 | 7,5 | 65 | 7,8 | 75 | 12,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 207 | 8,3 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 1 | 0,1 | 4 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,3 |
| Amigos/familia | 1 | 4,6 | 48 | 18,1 | 98 | 12,9 | 100 | 12,0 | 92 | 15,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 339 | 13,6 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| Internet | 1 | 4,6 | 25 | 9,4 | 126 | 16,6 | 210 | 25,2 | 188 | 31,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 550 | 22,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 4 | 0,2 |
| Total | 22 | 100,0 | 265 | 100,0 | 761 | 100,0 | 834 | 100,0 | 605 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas Universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 5 | 22,7 | 144 | 54,3 | 379 | 49,8 | 508 | 60,9 | 391 | 64,6 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1428 | 57,3 |
| 9-14 | 14 | 63,6 | 99 | 37,4 | 327 | 43,0 | 258 | 30,9 | 141 | 23,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 841 | 33,8 |
| 15-22 | 3 | 13,6 | 20 | 7,5 | 53 | 7,0 | 63 | 7,6 | 67 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 206 | 8,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 2 | 0,3 | 5 | 0,6 | 6 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 0,6 |
| Total | 22 | 100,0 | 265 | 100,0 | 761 | 100,0 | 834 | 100,0 | 605 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas Universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 19 | 86,4 | 236 | 89,1 | 672 | 88,3 | 720 | 86,3 | 489 | 80,8 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 2138 | 85,9 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 1 | 4,6 | 13 | 4,9 | 62 | 8,2 | 64 | 7,7 | 34 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 174 | 7,0 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 2 | 9,1 | 14 | 5,3 | 25 | 3,3 | 45 | 5,4 | 76 | 12,6 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 163 | 6,6 |
| Anomalías fetales Incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 2 | 0,3 | 5 | 0,6 | 6 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 0,6 |
| Total | 22 | 100,0 | 265 | 100,0 | 761 | 100,0 | 834 | 100,0 | 605 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 2490 | 100,0 |

Tabla CyL 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 6 | 0,2 | 251 | 10,1 | 257 | 10,3 | 1 | 0,0 | 1170 | 47,0 | 1171 | 47,0 |
| 9-14 | 4 | 0,2 | 127 | 5,1 | 131 | 5,3 | 0 | 0,0 | 710 | 28,5 | 710 | 28,5 |
| 15-22 | 2 | 0,1 | 77 | 3,1 | 79 | 3,2 | 0 | 0,0 | 127 | 5,1 | 127 | 5,1 |
| 23 o más | 1 | 0,0 | 7 | 0,3 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 |
| Total | 13 | 0,5 | 462 | 18,6 | 475 | 19,1 | 1 | 0,0 | 2014 | 80,9 | 2015 | 80,9 |

Tabla CyL 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 8 | 0,3 | 349 | 14,0 | 357 | 14,3 | 1 | 0,0 | 1780 | 71,5 | 1781 | 71,5 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 44 | 1,8 | 44 | 1,8 | 0 | 0,0 | 130 | 5,2 | 130 | 5,2 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 4 | 0,2 | 62 | 2,5 | 66 | 2,7 | 0 | 0,0 | 97 | 3,9 | 97 | 3,9 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 1 | 0,0 | 7 | 0,3 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 |
| Total | 13 | 0,5 | 462 | 18,6 | 475 | 19,1 | 1 | 0,0 | 2014 | 80,9 | 2015 | 80,9 |

Tabla CyL 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 10 | 47,6 | 55 | 11,9 | 65 | 13,5 | 0 | 0,0 | 1882 | 79,5 | 1882 | 79,4 |
| Dilatación y aspiración | 5 | 23,8 | 370 | 80,1 | 375 | 77,6 | 0 | 0,0 | 364 | 15,4 | 364 | 15,4 |
| Mifepristona | 3 | 14,3 | 5 | 1,1 | 8 | 1,7 | 1 | 50,0 | 80 | 3,4 | 81 | 3,4 |
| Prostaglandina | 3 | 14,3 | 29 | 6,3 | 32 | 6,6 | 1 | 50,0 | 34 | 1,4 | 35 | 1,5 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 8 | 0,3 | 8 | 0,3 |
| Total | 21 | 100,0 | 462 | 100,0 | 483 | 100,0 | 2 | 100,0 | 2368 | 100,0 | 2370 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ávila. Año 2016.

Tabla AV 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,8 | 2 | 13,3 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 11,3 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 16 | 66,7 | 9 | 60,0 | 20 | 80,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 73,8 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 16,7 | 2 | 8,3 | 4 | 26,7 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 11,3 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,8 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 6 | 100,0 | 24 | 100,0 | 15 | 100,0 | 25 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 | 100,0 |

Tabla AV 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|--------------|---|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 5 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 15,8 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 4 | 30,8 | 4 | 40,0 | 4 | 26,7 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 26,3 | | |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 15 | 93,8 | 9 | 69,2 | 3 | 30,0 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 57,9 | | |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| Total | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 13 | 100,0 | 10 | 100,0 | 15 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 57 | 100,0 | | |

Tabla AV 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Tabla AV 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 3 | 17,7 | 4 | 21,1 | 7 | 20,6 | 1 | 3,3 | 2 | 7,1 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 19 | 13,9 |
| ESO y equivalentes | 0 | 0,0 | 9 | 52,9 | 6 | 31,6 | 11 | 32,4 | 11 | 36,7 | 6 | 21,4 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 44 | 32,1 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 5 | 29,4 | 7 | 36,8 | 13 | 38,2 | 11 | 36,7 | 8 | 28,6 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 47 | 34,3 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 2 | 5,9 | 7 | 23,3 | 12 | 42,9 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 26 | 19,0 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 0 | 0,0 | 12 | 70,6 | 13 | 68,4 | 14 | 41,2 | 17 | 56,7 | 11 | 39,3 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 71 | 51,8 |
| 10001-50000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50001-500000 | 0 | 0,0 | 5 | 29,4 | 6 | 31,6 | 20 | 58,8 | 13 | 43,3 | 17 | 60,7 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 66 | 48,2 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad

| Nº hijos vivos | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 16 | 94,1 | 12 | 63,2 | 9 | 26,5 | 14 | 46,7 | 3 | 10,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 54 | 39,4 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 5 | 26,3 | 9 | 26,5 | 8 | 26,7 | 14 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 27,0 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 14 | 41,2 | 7 | 23,3 | 7 | 25,0 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 37 | 27,0 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 1 | 3,3 | 3 | 10,7 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 7 | 5,1 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad

| Nº IVE anteriores | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 16 | 94,1 | 12 | 63,2 | 20 | 58,8 | 17 | 56,7 | 19 | 67,9 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 89 | 65,0 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 6 | 31,6 | 8 | 23,5 | 10 | 33,3 | 8 | 28,6 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 35 | 25,6 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 5 | 14,7 | 2 | 6,7 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 6,6 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 2 | 1,5 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 2 | 5,9 | 0 | 0,0 | 2 | 7,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 7 | 5,1 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 9 | 52,9 | 1 | 5,3 | 3 | 8,8 | 13 | 43,3 | 6 | 21,4 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 35 | 25,5 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 6 | 31,6 | 6 | 17,6 | 1 | 3,3 | 4 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 13,9 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 6 | 35,3 | 10 | 52,6 | 23 | 67,6 | 16 | 53,3 | 16 | 57,1 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 75 | 54,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 0 | 0,0 | 10 | 7,3 | 15 | 10,9 | 29 | 21,2 | 19 | 13,9 | 20 | 14,6 | 6 | 4,4 | 0 | 0,0 | 99 | 72,3 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 10 | 7,3 | 15 | 10,9 | 29 | 21,2 | 19 | 13,9 | 20 | 14,6 | 6 | 4,4 | 0 | 0,0 | 99 | 72,3 |
| Extrahospitalario | 0 | 0,0 | 7 | 5,1 | 4 | 2,9 | 5 | 3,6 | 11 | 8,0 | 8 | 5,8 | 3 | 2,2 | 0 | 0,0 | 38 | 27,7 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 7 | 5,1 | 4 | 2,9 | 5 | 3,6 | 11 | 8,0 | 8 | 5,8 | 3 | 2,2 | 0 | 0,0 | 38 | 27,7 |

Tabla AV 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 9 | 52,9 | 13 | 68,4 | 27 | 79,4 | 18 | 60,0 | 19 | 67,9 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 91 | 66,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 1 | 2,9 | 5 | 16,7 | 3 | 10,7 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 11 | 8,0 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 1 | 5,3 | 3 | 8,8 | 2 | 6,7 | 3 | 10,7 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 6 | 35,3 | 4 | 21,1 | 3 | 8,8 | 4 | 13,3 | 3 | 10,7 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 22 | 16,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 10 | 58,8 | 13 | 68,4 | 20 | 58,8 | 20 | 66,7 | 13 | 46,4 | 8 | 88,9 | 0 | 0,0 | 84 | 61,3 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 6 | 35,3 | 5 | 26,3 | 12 | 35,3 | 7 | 23,3 | 10 | 35,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 29,2 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 1 | 5,3 | 2 | 5,9 | 2 | 6,7 | 5 | 17,9 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 15 | 88,2 | 15 | 79,0 | 31 | 91,2 | 18 | 60,0 | 19 | 67,9 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 105 | 76,6 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 3 | 15,8 | 2 | 5,9 | 8 | 26,7 | 3 | 10,7 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 19 | 13,9 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 1 | 5,3 | 1 | 2,9 | 3 | 10,0 | 6 | 21,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 28 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 5 | 29,4 | 3 | 15,8 | 6 | 17,6 | 5 | 16,7 | 9 | 31,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 29 | 21,0 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 12 | 70,6 | 16 | 84,2 | 27 | 79,4 | 21 | 70,0 | 18 | 62,1 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 101 | 73,2 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 2 | 6,9 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 6 | 4,3 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 19 | 100,0 | 34 | 100,0 | 30 | 100,0 | 29 | 100,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 138 | 100,0 |

Tabla AV 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,5 |
| Trabajadora cuenta ajena | 0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 21 | 47,7 | 28 | 59,6 | 20 | 76,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 78 | 56,9 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 5 | 11,4 | 8 | 17,0 | 1 | 3,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 11,0 |
| Parada | 0 | 0,0 | 7 | 36,8 | 16 | 36,4 | 9 | 19,2 | 4 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 36 | 26,3 |
| Doméstico | 1 | 100,0 | 1 | 5,3 | 2 | 4,6 | 0 | 0,0 | 1 | 3,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,7 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 19 | 100,0 | 44 | 100,0 | 47 | 100,0 | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 2 | 4,5 | 2 | 4,3 | 2 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 5,1 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 22,7 | 15 | 31,9 | 8 | 30,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 25,5 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 3 | 15,8 | 7 | 15,9 | 8 | 17,0 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 13,9 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No utiliza | 1 | 100,0 | 13 | 68,4 | 25 | 56,8 | 22 | 46,8 | 14 | 53,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 75 | 54,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 19 | 100,0 | 44 | 100,0 | 47 | 100,0 | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 1 | 100,0 | 16 | 84,2 | 31 | 70,5 | 31 | 66,0 | 12 | 46,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 91 | 66,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 9,1 | 2 | 4,3 | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 8,0 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 2 | 4,6 | 5 | 10,6 | 3 | 11,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 6 | 13,6 | 9 | 19,2 | 6 | 23,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 16,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 19 | 100,0 | 44 | 100,0 | 47 | 100,0 | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 27 | 61,4 | 33 | 70,2 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 84 | 61,3 |
| 9-14 | 1 | 100,0 | 8 | 42,1 | 15 | 34,1 | 10 | 21,3 | 6 | 23,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 29,2 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,5 | 4 | 8,5 | 6 | 23,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 19 | 100,0 | 44 | 100,0 | 47 | 100,0 | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 1 | 100,0 | 18 | 94,7 | 39 | 88,6 | 34 | 72,3 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 105 | 76,6 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 4 | 9,1 | 9 | 19,2 | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 13,9 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 4 | 8,5 | 7 | 26,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 19 | 100,0 | 44 | 100,0 | 47 | 100,0 | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 100,0 |

Tabla AV 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 58 | 42,3 | 58 | 42,3 | 0 | 0,0 | 26 | 19,0 | 26 | 19,0 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 28 | 20,4 | 28 | 20,4 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 | 12 | 8,8 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 | 12 | 8,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 99 | 72,3 | 99 | 72,3 | 0 | 0,0 | 38 | 27,7 | 38 | 27,7 |

Tabla AV 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|---|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 77 | 56,2 | 77 | 56,2 | 0 | 0,0 | 28 | 20,4 | 28 | 20,4 | | |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 9 | 6,6 | 9 | 6,6 | 0 | 0,0 | 10 | 7,3 | 10 | 7,3 | | |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 | 12 | 8,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| Total | 0 | 0,0 | 99 | 72,3 | 99 | 72,3 | 0 | 0,0 | 38 | 27,7 | 38 | 27,7 | | |

Tabla AV 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 12 | 12,1 | 12 | 12,1 | 0 | 0,0 | 17 | 43,6 | 17 | 43,6 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 80 | 80,8 | 80 | 80,8 | 0 | 0,0 | 21 | 53,8 | 21 | 53,8 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 6 | 6,1 | 6 | 6,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 99 | 100,0 | 99 | 100,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 | 39 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Burgos. Año 2016.

Tabla BU 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 3 | 8,6 | 11 | 22,5 | 6 | 11,3 | 4 | 14,3 | 0 | 0,0 | 25 | 13,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 10 | 55,6 | 22 | 62,9 | 34 | 69,4 | 43 | 81,1 | 22 | 78,6 | 3 | 75,0 | 136 | 70,5 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 7 | 38,9 | 9 | 25,7 | 4 | 8,2 | 4 | 7,6 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 29 | 15,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 0,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 18 | 100,0 | 35 | 100,0 | 49 | 100,0 | 53 | 100,0 | 28 | 100,0 | 4 | 100,0 | 193 | 100,0 |

Tabla BU 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 11,5 | 9 | 22,0 | 5 | 16,1 | 4 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 12,8 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 3 | 7,9 | 7 | 13,5 | 14 | 34,2 | 18 | 58,1 | 4 | 25,0 | 7 | 100,0 | 3 | 100,0 | 56 | 29,8 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 33 | 86,8 | 31 | 59,6 | 15 | 36,6 | 7 | 22,6 | 7 | 43,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 93 | 49,5 |
| Otras | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 8 | 15,4 | 3 | 7,3 | 1 | 3,2 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 8,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 | 52 | 100,0 | 41 | 100,0 | 31 | 100,0 | 16 | 100,0 | 7 | 100,0 | 3 | 100,0 | 188 | 100,0 |

Tabla BU 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|---|-----|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 100,0 | 2 | 100,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | | |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | | |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | | |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 1 | 100,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | | |

Tabla BU 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 8 | 18,2 | 10 | 13,9 | 7 | 9,1 | 8 | 9,8 | 12 | 16,9 | 4 | 11,4 | 4 | 57,1 | 53 | 13,7 |
| ESO y equivalentes | 0 | 0,0 | 29 | 65,9 | 17 | 23,6 | 28 | 36,4 | 16 | 19,5 | 9 | 12,7 | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 102 | 26,3 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 7 | 15,9 | 28 | 38,9 | 28 | 36,4 | 40 | 48,8 | 27 | 38,0 | 11 | 31,4 | 2 | 28,6 | 143 | 36,9 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 23,6 | 14 | 18,2 | 18 | 22,0 | 22 | 31,0 | 17 | 48,6 | 1 | 14,3 | 89 | 22,9 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 0 | 0,0 | 6 | 13,6 | 14 | 19,4 | 7 | 9,1 | 13 | 15,9 | 12 | 16,9 | 7 | 20,0 | 2 | 28,6 | 61 | 15,7 |
| 10001-50000 | 0 | 0,0 | 11 | 25,0 | 13 | 18,1 | 18 | 23,4 | 17 | 20,7 | 15 | 21,1 | 7 | 20,0 | 2 | 28,6 | 83 | 21,4 |
| 50001-500000 | 0 | 0,0 | 27 | 61,4 | 45 | 62,5 | 52 | 67,5 | 52 | 63,4 | 44 | 62,0 | 21 | 60,0 | 3 | 42,9 | 244 | 62,9 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 38 | 86,4 | 53 | 73,6 | 41 | 53,3 | 32 | 39,0 | 15 | 21,1 | 6 | 17,1 | 3 | 42,9 | 188 | 48,5 |
| 1 | 0 | 0,0 | 6 | 13,6 | 14 | 19,4 | 20 | 26,0 | 25 | 30,5 | 37 | 52,1 | 15 | 42,9 | 0 | 0,0 | 117 | 30,2 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 5,6 | 12 | 15,6 | 19 | 23,2 | 16 | 22,5 | 11 | 31,4 | 4 | 57,1 | 66 | 17,0 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 4 | 5,2 | 5 | 6,1 | 2 | 2,8 | 2 | 5,7 | 0 | 0,0 | 14 | 3,6 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 37 | 84,1 | 54 | 75,0 | 48 | 62,3 | 55 | 67,1 | 51 | 71,8 | 22 | 62,9 | 6 | 85,7 | 273 | 70,4 |
| 1 | 0 | 0,0 | 7 | 15,9 | 15 | 20,8 | 19 | 24,7 | 21 | 25,6 | 16 | 22,5 | 9 | 25,7 | 0 | 0,0 | 87 | 22,4 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,8 | 7 | 9,1 | 4 | 4,9 | 2 | 2,8 | 2 | 5,7 | 0 | 0,0 | 17 | 4,4 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 1 | 1,2 | 1 | 1,4 | 2 | 5,7 | 0 | 0,0 | 6 | 1,6 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 1 | 1,3 | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 2 | 0,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 1 | 2,9 | 1 | 14,3 | 3 | 0,8 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 30 | 68,2 | 34 | 47,2 | 36 | 46,8 | 28 | 34,1 | 27 | 38,0 | 9 | 25,7 | 3 | 42,9 | 167 | 43,0 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 | 2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 1,3 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 4 | 9,1 | 15 | 20,8 | 18 | 23,4 | 19 | 23,2 | 11 | 15,5 | 7 | 20,0 | 0 | 0,0 | 74 | 19,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 10 | 22,7 | 23 | 31,9 | 22 | 28,6 | 32 | 39,0 | 29 | 40,8 | 17 | 48,6 | 3 | 42,9 | 136 | 35,1 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 7 | 1,8 | 7 | 1,8 | 7 | 1,8 | 8 | 2,1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 34 | 8,8 |
| Público | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 | 5 | 1,3 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 3,4 |
| Privado | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 5 | 1,3 | 6 | 1,5 | 2 | 0,5 | 4 | 1,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 21 | 5,4 |
| Extrahospitalario | 0 | 0,0 | 41 | 10,6 | 65 | 16,8 | 70 | 18,0 | 75 | 19,3 | 63 | 16,2 | 34 | 8,8 | 6 | 1,5 | 354 | 91,2 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 41 | 10,6 | 65 | 16,8 | 70 | 18,0 | 75 | 19,3 | 63 | 16,2 | 34 | 8,8 | 6 | 1,5 | 354 | 91,2 |

Tabla BU 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 36 | 81,8 | 53 | 73,6 | 62 | 80,5 | 57 | 69,5 | 51 | 71,8 | 23 | 65,7 | 7 | 100,0 | 289 | 74,5 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 3 | 3,9 | 5 | 6,1 | 4 | 5,6 | 6 | 17,1 | 0 | 0,0 | 19 | 4,9 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 3 | 6,8 | 7 | 9,7 | 6 | 7,8 | 4 | 4,9 | 6 | 8,5 | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 29 | 7,5 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 5 | 11,4 | 11 | 15,3 | 6 | 7,8 | 16 | 19,5 | 9 | 12,7 | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 50 | 12,9 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 24 | 54,5 | 47 | 65,3 | 50 | 64,9 | 54 | 65,9 | 43 | 60,6 | 22 | 62,9 | 3 | 42,9 | 243 | 62,6 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 17 | 38,6 | 20 | 27,8 | 20 | 26,0 | 17 | 20,7 | 21 | 29,6 | 5 | 14,3 | 2 | 28,6 | 102 | 26,3 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 3 | 6,8 | 5 | 6,9 | 7 | 9,1 | 10 | 12,2 | 7 | 9,9 | 8 | 22,9 | 2 | 28,6 | 42 | 10,8 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 39 | 88,6 | 65 | 90,3 | 69 | 89,6 | 67 | 81,7 | 57 | 80,3 | 26 | 74,3 | 5 | 71,4 | 328 | 84,5 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 5 | 11,4 | 7 | 9,7 | 8 | 10,4 | 4 | 4,9 | 5 | 7,0 | 2 | 5,7 | 1 | 14,3 | 32 | 8,3 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 12,2 | 9 | 12,7 | 7 | 20,0 | 1 | 14,3 | 27 | 7,0 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 | 72 | 100,0 | 77 | 100,0 | 82 | 100,0 | 71 | 100,0 | 35 | 100,0 | 7 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 43 | 81,1 | 64 | 75,3 | 72 | 84,7 | 75 | 68,2 | 64 | 71,9 | 34 | 63,0 | 6 | 54,5 | 358 | 73,5 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 7 | 13,2 | 15 | 17,6 | 12 | 14,1 | 21 | 19,1 | 19 | 21,3 | 10 | 18,5 | 3 | 27,3 | 87 | 17,9 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 3 | 3,5 | 1 | 1,2 | 9 | 8,2 | 4 | 4,5 | 7 | 13,0 | 2 | 18,2 | 27 | 5,5 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 2 | 3,8 | 3 | 3,5 | 0 | 0,0 | 5 | 4,5 | 2 | 2,2 | 3 | 5,6 | 0 | 0,0 | 15 | 3,1 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 53 | 100,0 | 85 | 100,0 | 85 | 100,0 | 110 | 100,0 | 89 | 100,0 | 54 | 100,0 | 11 | 100,0 | 487 | 100,0 |

Tabla BU 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 3 | 5,7 | 3 | 2,9 | 11 | 7,7 | 3 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 5,2 |
| Trabajadora cuenta ajena | 0 | 0,0 | 26 | 49,1 | 45 | 44,1 | 83 | 58,0 | 62 | 69,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 216 | 55,7 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 7 | 13,2 | 22 | 21,6 | 22 | 15,4 | 16 | 18,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 67 | 17,3 |
| Parada | 0 | 0,0 | 15 | 28,3 | 28 | 27,5 | 22 | 15,4 | 6 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 | 18,3 |
| Doméstico | 0 | 0,0 | 2 | 3,8 | 4 | 3,9 | 5 | 3,5 | 2 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 3,4 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 53 | 100,0 | 102 | 100,0 | 143 | 100,0 | 89 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 19 | 35,8 | 47 | 46,1 | 61 | 42,7 | 40 | 44,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 167 | 43,0 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 | 2 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 1,3 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 5 | 9,4 | 17 | 16,7 | 33 | 23,1 | 19 | 21,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 74 | 19,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 2 | 0,5 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 28 | 52,8 | 38 | 37,3 | 44 | 30,8 | 26 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 136 | 35,1 |
| Total | 0 | 0,0 | 53 | 100,0 | 102 | 100,0 | 143 | 100,0 | 89 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 48 | 90,6 | 82 | 80,4 | 105 | 73,4 | 54 | 60,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 289 | 74,5 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 3 | 2,9 | 5 | 3,5 | 10 | 11,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 4,9 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 3 | 5,7 | 8 | 7,8 | 12 | 8,4 | 6 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 7,5 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 9 | 8,8 | 21 | 14,7 | 19 | 21,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 50 | 12,9 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 53 | 100,0 | 102 | 100,0 | 143 | 100,0 | 89 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 33 | 62,3 | 53 | 52,0 | 96 | 67,1 | 61 | 68,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 243 | 62,6 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 13 | 24,5 | 39 | 38,2 | 33 | 23,1 | 16 | 18,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 102 | 26,3 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 7 | 13,2 | 10 | 9,8 | 13 | 9,1 | 12 | 13,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 42 | 10,8 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 53 | 100,0 | 102 | 100,0 | 143 | 100,0 | 89 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 46 | 86,8 | 87 | 85,3 | 124 | 86,7 | 71 | 79,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 328 | 84,5 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 4 | 7,6 | 11 | 10,8 | 11 | 7,7 | 6 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 8,3 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 3 | 5,7 | 4 | 3,9 | 7 | 4,9 | 12 | 13,5 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 27 | 7,0 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 53 | 100,0 | 102 | 100,0 | 143 | 100,0 | 89 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 388 | 100,0 |

Tabla BU 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 6 | 1,5 | 7 | 1,8 | 13 | 3,4 | 0 | 0,0 | 230 | 59,3 | 230 | 59,3 |
| 9-14 | 4 | 1,0 | 2 | 0,5 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 | 96 | 24,7 | 96 | 24,7 |
| 15-22 | 2 | 0,5 | 12 | 3,1 | 14 | 3,6 | 0 | 0,0 | 28 | 7,2 | 28 | 7,2 |
| 23 o más | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 13 | 3,4 | 21 | 5,4 | 34 | 8,8 | 0 | 0,0 | 354 | 91,2 | 354 | 91,2 |

Tabla BU 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 8 | 2,1 | 7 | 1,8 | 15 | 3,9 | 0 | 0,0 | 313 | 80,7 | 313 | 80,7 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 13 | 3,4 | 13 | 3,4 | 0 | 0,0 | 19 | 4,9 | 19 | 4,9 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 4 | 1,0 | 1 | 0,3 | 5 | 1,3 | 0 | 0,0 | 22 | 5,7 | 22 | 5,7 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 13 | 3,4 | 21 | 5,4 | 34 | 8,8 | 0 | 0,0 | 354 | 91,2 | 354 | 91,2 |

Tabla BU 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 10 | 47,6 | 10 | 47,6 | 20 | 47,6 | 0 | 0,0 | 338 | 76,0 | 338 | 76,0 |
| Dilatación y aspiración | 5 | 23,8 | 9 | 42,9 | 14 | 33,3 | 0 | 0,0 | 73 | 16,4 | 73 | 16,4 |
| Mifepristona | 3 | 14,3 | 0 | 0,0 | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 24 | 5,4 | 24 | 5,4 |
| Prostaglandina | 3 | 14,3 | 2 | 9,5 | 5 | 11,9 | 0 | 0,0 | 10 | 2,2 | 10 | 2,2 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 21 | 100,0 | 21 | 100,0 | 42 | 100,0 | 0 | 0,0 | 445 | 100,0 | 445 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en León. Año 2016.

Tabla LE 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 1 | 4,4 | 1 | 2,4 | 7 | 9,2 | 13 | 15,3 | 6 | 13,6 | 1 | 20,0 | 30 | 10,6 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 13 | 56,5 | 33 | 78,6 | 57 | 75,0 | 58 | 68,2 | 35 | 79,6 | 4 | 80,0 | 202 | 71,6 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 9 | 39,1 | 8 | 19,1 | 12 | 15,8 | 13 | 15,3 | 3 | 6,8 | 0 | 0,0 | 49 | 17,4 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 23 | 100,0 | 42 | 100,0 | 76 | 100,0 | 85 | 100,0 | 44 | 100,0 | 5 | 100,0 | 282 | 100,0 |

Tabla LE 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 3 | 5,6 | 5 | 6,1 | 9 | 13,2 | 15 | 22,7 | 6 | 15,8 | 4 | 36,4 | 1 | 50,0 | 43 | 13,4 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 9 | 16,7 | 27 | 32,9 | 29 | 42,7 | 32 | 48,5 | 26 | 68,4 | 6 | 54,6 | 0 | 0,0 | 129 | 40,1 |
| Padres/familia | 1 | 100,0 | 42 | 77,8 | 49 | 59,8 | 30 | 44,1 | 17 | 25,8 | 5 | 13,2 | 1 | 9,1 | 1 | 50,0 | 146 | 45,3 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,2 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 54 | 100,0 | 82 | 100,0 | 68 | 100,0 | 66 | 100,0 | 38 | 100,0 | 11 | 100,0 | 2 | 100,0 | 322 | 100,0 |

Tabla LE 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |

Tabla LE 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 2 | 3,2 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,0 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 5 | 8,1 | 6 | 5,7 | 4 | 3,6 | 2 | 1,4 | 7 | 5,7 | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 26 | 4,3 |
| ESO y equivalentes | 1 | 100,0 | 31 | 50,0 | 44 | 41,9 | 38 | 34,6 | 53 | 37,3 | 31 | 25,0 | 15 | 27,3 | 2 | 28,6 | 215 | 35,5 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 23 | 37,1 | 34 | 32,4 | 48 | 43,6 | 46 | 32,4 | 47 | 37,9 | 12 | 21,8 | 4 | 57,1 | 214 | 35,3 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 20 | 19,1 | 20 | 18,2 | 39 | 27,5 | 37 | 29,8 | 26 | 47,3 | 1 | 14,3 | 144 | 23,8 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 0 | 0,0 | 14 | 22,6 | 21 | 20,0 | 30 | 27,3 | 28 | 19,7 | 32 | 25,8 | 18 | 32,7 | 0 | 0,0 | 143 | 23,6 |
| 10001-50000 | 0 | 0,0 | 10 | 16,1 | 16 | 15,2 | 10 | 9,1 | 13 | 9,2 | 16 | 12,9 | 3 | 5,5 | 1 | 14,3 | 69 | 11,4 |
| 50001-500000 | 1 | 100,0 | 38 | 61,3 | 68 | 64,8 | 70 | 63,6 | 101 | 71,1 | 76 | 61,3 | 34 | 61,8 | 6 | 85,7 | 394 | 65,0 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 55 | 88,7 | 82 | 78,1 | 68 | 61,8 | 66 | 46,5 | 39 | 31,5 | 11 | 20,0 | 2 | 28,6 | 324 | 53,5 |
| 1 | 0 | 0,0 | 5 | 8,1 | 18 | 17,1 | 24 | 21,8 | 31 | 21,8 | 36 | 29,0 | 18 | 32,7 | 1 | 14,3 | 133 | 22,0 |
| 2 | 0 | 0,0 | 2 | 3,2 | 5 | 4,8 | 13 | 11,8 | 37 | 26,1 | 37 | 29,8 | 20 | 36,4 | 1 | 14,3 | 115 | 19,0 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,6 | 7 | 4,9 | 8 | 6,5 | 5 | 9,1 | 2 | 28,6 | 26 | 4,3 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,7 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 5 | 0,8 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,6 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 55 | 88,7 | 73 | 69,5 | 78 | 70,9 | 98 | 69,0 | 85 | 68,6 | 41 | 74,6 | 4 | 57,1 | 435 | 71,8 |
| 1 | 0 | 0,0 | 7 | 11,3 | 26 | 24,8 | 25 | 22,7 | 40 | 28,2 | 28 | 22,6 | 9 | 16,4 | 1 | 14,3 | 136 | 22,4 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 4,8 | 5 | 4,6 | 4 | 2,8 | 9 | 7,3 | 5 | 9,1 | 2 | 28,6 | 30 | 5,0 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 31 | 50,0 | 50 | 47,6 | 39 | 35,5 | 65 | 45,8 | 44 | 35,5 | 23 | 41,8 | 2 | 28,6 | 254 | 41,9 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 2 | 1,6 | 3 | 5,5 | 1 | 14,3 | 7 | 1,2 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 9 | 14,5 | 27 | 25,7 | 35 | 31,8 | 31 | 21,8 | 19 | 15,3 | 7 | 12,7 | 1 | 14,3 | 129 | 21,3 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| No utiliza | 1 | 100,0 | 21 | 33,9 | 27 | 25,7 | 35 | 31,8 | 45 | 31,7 | 57 | 46,0 | 21 | 38,2 | 3 | 42,9 | 210 | 34,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 |
| Extrahospitalario | 1 | 0,2 | 61 | 10,1 | 105 | 17,3 | 109 | 18,0 | 141 | 23,3 | 123 | 20,3 | 55 | 9,1 | 7 | 1,2 | 602 | 99,3 |
| Público | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Privado | 1 | 0,2 | 60 | 9,9 | 105 | 17,3 | 109 | 18,0 | 141 | 23,3 | 123 | 20,3 | 55 | 9,1 | 7 | 1,2 | 601 | 99,2 |

Tabla LE 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 1 | 100,0 | 29 | 46,8 | 47 | 44,8 | 49 | 44,6 | 57 | 40,1 | 52 | 41,9 | 23 | 41,8 | 2 | 28,6 | 260 | 42,9 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 5 | 8,1 | 19 | 18,1 | 20 | 18,2 | 19 | 13,4 | 24 | 19,4 | 15 | 27,3 | 2 | 28,6 | 104 | 17,2 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 17 | 27,4 | 14 | 13,3 | 14 | 12,7 | 29 | 20,4 | 14 | 11,3 | 4 | 7,3 | 1 | 14,3 | 93 | 15,4 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| Internet | 0 | 0,0 | 11 | 17,7 | 25 | 23,8 | 24 | 21,8 | 37 | 26,1 | 31 | 25,0 | 13 | 23,6 | 2 | 28,6 | 143 | 23,6 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 1 | 100,0 | 26 | 41,9 | 62 | 59,0 | 50 | 45,5 | 82 | 57,7 | 62 | 50,0 | 34 | 61,8 | 4 | 57,1 | 321 | 53,0 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 35 | 56,5 | 39 | 37,1 | 55 | 50,0 | 57 | 40,1 | 49 | 39,5 | 17 | 30,9 | 3 | 42,9 | 255 | 42,1 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 3 | 2,9 | 4 | 3,6 | 3 | 2,1 | 11 | 8,9 | 4 | 7,3 | 0 | 0,0 | 26 | 4,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 1 | 100,0 | 61 | 98,4 | 100 | 95,2 | 105 | 95,5 | 138 | 97,2 | 110 | 88,7 | 50 | 90,9 | 7 | 100,0 | 572 | 94,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 3 | 2,9 | 2 | 1,8 | 2 | 1,4 | 2 | 1,6 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 11 | 1,8 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1,8 | 2 | 1,4 | 10 | 8,1 | 4 | 7,3 | 0 | 0,0 | 19 | 3,1 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 62 | 100,0 | 105 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 124 | 100,0 | 55 | 100,0 | 7 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 1 | 100,0 | 59 | 93,7 | 104 | 92,9 | 106 | 96,4 | 137 | 96,5 | 117 | 90,7 | 54 | 94,7 | 6 | 85,7 | 584 | 94,0 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 3 | 2,7 | 1 | 0,9 | 5 | 3,5 | 9 | 7,0 | 2 | 3,5 | 1 | 14,3 | 22 | 3,5 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 2 | 3,2 | 2 | 1,8 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| Total | 1 | 100,0 | 63 | 100,0 | 112 | 100,0 | 110 | 100,0 | 142 | 100,0 | 129 | 100,0 | 57 | 100,0 | 7 | 100,0 | 621 | 100,0 |

Tabla LE 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 6,5 | 11 | 5,1 | 5 | 3,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 30 | 5,0 |
| Trabajadora cuenta ajena | 2 | 33,3 | 5 | 19,2 | 98 | 45,6 | 119 | 55,6 | 92 | 63,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 316 | 52,2 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 3 | 11,5 | 22 | 10,2 | 35 | 16,4 | 25 | 17,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 85 | 14,0 |
| Parada | 4 | 66,7 | 7 | 26,9 | 77 | 35,8 | 42 | 19,6 | 19 | 13,2 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 150 | 24,8 |
| Doméstico | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 2 | 0,9 | 3 | 1,4 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 2,2 |
| Otras | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 2 | 0,9 | 3 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1,8 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 100,0 | 26 | 100,0 | 215 | 100,0 | 214 | 100,0 | 144 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| Barrera | 1 | 16,7 | 8 | 30,8 | 78 | 36,3 | 92 | 43,0 | 75 | 52,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 254 | 41,9 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,4 | 2 | 0,9 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1,2 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 50 | 23,3 | 48 | 22,4 | 26 | 18,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 129 | 21,3 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| No consta | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| No utiliza | 4 | 66,7 | 13 | 50,0 | 84 | 39,1 | 69 | 32,2 | 39 | 27,1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 210 | 34,7 |
| Total | 6 | 100,0 | 26 | 100,0 | 215 | 100,0 | 214 | 100,0 | 144 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 6 | 100,0 | 7 | 26,9 | 118 | 54,9 | 86 | 40,2 | 42 | 29,2 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 260 | 42,9 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 25 | 11,6 | 40 | 18,7 | 33 | 22,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 104 | 17,2 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 1 | 3,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 7 | 26,9 | 32 | 14,9 | 30 | 14,0 | 24 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 93 | 15,4 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 1 | 3,9 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| Internet | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 39 | 18,1 | 58 | 27,1 | 42 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 143 | 23,6 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| Total | 6 | 100,0 | 26 | 100,0 | 215 | 100,0 | 214 | 100,0 | 144 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 2 | 33,3 | 11 | 42,3 | 92 | 42,8 | 123 | 57,5 | 93 | 64,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 321 | 53,0 |
| 9-14 | 3 | 50,0 | 9 | 34,6 | 115 | 53,5 | 86 | 40,2 | 41 | 28,5 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 255 | 42,1 |
| 15-22 | 1 | 16,7 | 5 | 19,2 | 7 | 3,3 | 5 | 2,3 | 8 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 4,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 |
| Total | 6 | 100,0 | 26 | 100,0 | 215 | 100,0 | 214 | 100,0 | 144 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 5 | 83,3 | 20 | 76,9 | 205 | 95,4 | 209 | 97,7 | 132 | 91,7 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 572 | 94,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 2 | 7,7 | 5 | 2,3 | 1 | 0,5 | 3 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1,8 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 1 | 16,7 | 3 | 11,5 | 4 | 1,9 | 4 | 1,9 | 7 | 4,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 3,1 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 3,9 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 |
| Total | 6 | 100,0 | 26 | 100,0 | 215 | 100,0 | 214 | 100,0 | 144 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 606 | 100,0 |

Tabla LE 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 320 | 52,8 | 321 | 53,0 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 254 | 41,9 | 254 | 41,9 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 23 | 3,8 | 23 | 3,8 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 | 1 | 0,2 | 601 | 99,2 | 602 | 99,3 |

Tabla LE 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 570 | 94,1 | 571 | 94,2 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 8 | 1,3 | 8 | 1,3 | 8 | 1,3 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 3,1 | 19 | 3,1 | 19 | 3,1 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 | 1 | 0,2 | 601 | 99,2 | 602 | 99,3 | 602 | 99,3 |

Tabla LE 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 583 | 94,8 | 583 | 94,5 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 21 | 3,4 | 21 | 3,4 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 4 | 0,7 | 5 | 0,8 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 0,3 | 3 | 0,5 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 | 5 | 0,8 |
| Total | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 2 | 100,0 | 615 | 100,0 | 617 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Palencia. Año 2016.

Tabla PA 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 3 | 11,1 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 7 | 8,2 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 7 | 70,0 | 7 | 77,8 | 20 | 83,3 | 21 | 77,8 | 10 | 90,9 | 1 | 50,0 | 68 | 80,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 22,2 | 3 | 12,5 | 2 | 7,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 9,4 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 2,4 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 10 | 100,0 | 9 | 100,0 | 24 | 100,0 | 27 | 100,0 | 11 | 100,0 | 2 | 100,0 | 85 | 100,0 |

Tabla PA 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4 | 14,8 | 4 | 12,9 | 5 | 35,7 | 4 | 28,6 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 19 | 16,7 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4 | 14,8 | 16 | 51,6 | 5 | 35,7 | 9 | 64,3 | 5 | 62,5 | 0 | 0,0 | 40 | 35,1 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 17 | 85,0 | 16 | 59,3 | 10 | 32,3 | 4 | 28,6 | 1 | 7,1 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 50 | 43,9 |
| Otras | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 3 | 11,1 | 1 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 4,4 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 | 27 | 100,0 | 31 | 100,0 | 14 | 100,0 | 14 | 100,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 114 | 100,0 |

Tabla PA 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|---|-----|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |

Tabla PA 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 2 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 4 | 18,2 | 2 | 5,4 | 3 | 7,5 | 2 | 5,3 | 4 | 9,8 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 16 | 8,0 |
| ESO y equivalentes | 0 | 0,0 | 13 | 59,1 | 15 | 40,5 | 11 | 27,5 | 11 | 29,0 | 10 | 24,4 | 3 | 15,8 | 0 | 0,0 | 63 | 31,7 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 13 | 35,1 | 9 | 22,5 | 13 | 34,2 | 12 | 29,3 | 7 | 36,8 | 2 | 100,0 | 61 | 30,7 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 18,9 | 15 | 37,5 | 10 | 26,3 | 15 | 36,6 | 8 | 42,1 | 0 | 0,0 | 55 | 27,6 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 0 | 0,0 | 3 | 13,6 | 11 | 29,7 | 10 | 25,0 | 14 | 36,8 | 19 | 46,3 | 5 | 26,3 | 0 | 0,0 | 62 | 31,2 |
| 10001-50000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50001-500000 | 0 | 0,0 | 19 | 86,4 | 26 | 70,3 | 30 | 75,0 | 24 | 63,2 | 22 | 53,7 | 14 | 73,7 | 2 | 100,0 | 137 | 68,8 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 20 | 90,9 | 27 | 73,0 | 31 | 77,5 | 14 | 36,8 | 14 | 34,2 | 8 | 42,1 | 0 | 0,0 | 114 | 57,3 |
| 1 | 0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 7 | 18,9 | 6 | 15,0 | 13 | 34,2 | 13 | 31,7 | 6 | 31,6 | 1 | 50,0 | 48 | 24,1 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,4 | 2 | 5,0 | 6 | 15,8 | 12 | 29,3 | 2 | 10,5 | 1 | 50,0 | 25 | 12,6 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 0 | 0,0 | 3 | 7,9 | 1 | 2,4 | 2 | 10,5 | 0 | 0,0 | 7 | 3,5 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 20 | 90,9 | 30 | 81,1 | 32 | 80,0 | 28 | 73,7 | 30 | 73,2 | 11 | 57,9 | 2 | 100,0 | 153 | 76,9 |
| 1 | 0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 6 | 16,2 | 8 | 20,0 | 5 | 13,2 | 5 | 12,2 | 4 | 21,1 | 0 | 0,0 | 30 | 15,1 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 5 | 12,2 | 3 | 15,8 | 0 | 0,0 | 13 | 6,5 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 13 | 59,1 | 25 | 67,6 | 21 | 52,5 | 14 | 36,8 | 18 | 43,9 | 9 | 47,4 | 0 | 0,0 | 100 | 50,3 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 1 | 4,5 | 3 | 8,1 | 11 | 27,5 | 12 | 31,6 | 2 | 4,9 | 3 | 15,8 | 0 | 0,0 | 32 | 16,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 8 | 36,4 | 9 | 24,3 | 8 | 20,0 | 12 | 31,6 | 20 | 48,8 | 7 | 36,8 | 2 | 100,0 | 66 | 33,2 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| Extrahospitalario | 0 | 0,0 | 21 | 10,6 | 37 | 18,6 | 38 | 19,1 | 38 | 19,1 | 40 | 20,1 | 19 | 9,5 | 2 | 1,0 | 195 | 98,0 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 21 | 10,6 | 37 | 18,6 | 38 | 19,1 | 38 | 19,1 | 40 | 20,1 | 19 | 9,5 | 2 | 1,0 | 195 | 98,0 |

Tabla PA 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 8 | 36,4 | 13 | 35,1 | 18 | 45,0 | 21 | 55,3 | 13 | 31,7 | 6 | 31,6 | 2 | 100,0 | 81 | 40,7 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 1 | 4,6 | 2 | 5,4 | 2 | 5,0 | 1 | 2,6 | 1 | 2,4 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 8 | 4,0 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 7 | 31,8 | 8 | 21,6 | 10 | 25,0 | 5 | 13,2 | 9 | 22,0 | 4 | 21,1 | 0 | 0,0 | 43 | 21,6 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 6 | 27,3 | 14 | 37,8 | 10 | 25,0 | 11 | 29,0 | 17 | 41,5 | 8 | 42,1 | 0 | 0,0 | 66 | 33,2 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 12 | 54,5 | 20 | 54,1 | 18 | 45,0 | 20 | 52,6 | 26 | 63,4 | 11 | 57,9 | 1 | 50,0 | 108 | 54,3 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 8 | 36,4 | 16 | 43,2 | 19 | 47,5 | 14 | 36,8 | 9 | 22,0 | 5 | 26,3 | 1 | 50,0 | 72 | 36,2 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 1 | 2,7 | 3 | 7,5 | 4 | 10,5 | 6 | 14,6 | 3 | 15,8 | 0 | 0,0 | 19 | 9,5 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 20 | 90,9 | 36 | 97,3 | 34 | 85,0 | 32 | 84,2 | 34 | 82,9 | 14 | 73,7 | 2 | 100,0 | 172 | 86,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 1 | 2,7 | 4 | 10,0 | 3 | 7,9 | 4 | 9,8 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 15 | 7,5 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 3 | 7,9 | 3 | 7,3 | 4 | 21,1 | 0 | 0,0 | 12 | 6,0 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 37 | 100,0 | 40 | 100,0 | 38 | 100,0 | 41 | 100,0 | 19 | 100,0 | 2 | 100,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupo de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 22 | 88,0 | 35 | 83,3 | 38 | 84,4 | 38 | 97,4 | 39 | 78,0 | 19 | 86,4 | 2 | 100,0 | 193 | 85,8 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 5 | 11,9 | 7 | 15,6 | 1 | 2,6 | 9 | 18,0 | 3 | 13,6 | 0 | 0,0 | 28 | 12,4 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,3 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 | 42 | 100,0 | 45 | 100,0 | 39 | 100,0 | 50 | 100,0 | 22 | 100,0 | 2 | 100,0 | 225 | 100,0 |

Tabla PA 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 4,8 | 3 | 4,9 | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 4,0 |
| Trabajadora cuenta ajena | 0 | 0,0 | 8 | 50,0 | 22 | 34,9 | 31 | 50,8 | 41 | 74,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 51,3 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 4 | 25,0 | 12 | 19,1 | 7 | 11,5 | 4 | 7,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 13,6 |
| Parada | 4 | 100,0 | 3 | 18,8 | 26 | 41,3 | 19 | 31,2 | 7 | 12,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 29,7 |
| Doméstico | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 100,0 | 16 | 100,0 | 63 | 100,0 | 61 | 100,0 | 55 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Barrera | 2 | 50,0 | 9 | 56,3 | 27 | 42,9 | 32 | 52,5 | 30 | 54,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100 | 50,3 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 13 | 20,6 | 9 | 14,8 | 8 | 14,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 16,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No utiliza | 2 | 50,0 | 5 | 31,3 | 23 | 36,5 | 20 | 32,8 | 16 | 29,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 33,2 |
| Total | 4 | 100,0 | 16 | 100,0 | 63 | 100,0 | 61 | 100,0 | 55 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 4 | 100,0 | 2 | 12,5 | 38 | 60,3 | 23 | 37,7 | 14 | 25,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 81 | 40,7 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 4 | 6,6 | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 4,0 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 9 | 56,3 | 10 | 15,9 | 13 | 21,3 | 11 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 43 | 21,6 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 15 | 23,8 | 21 | 34,4 | 28 | 50,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 33,2 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 100,0 | 16 | 100,0 | 63 | 100,0 | 61 | 100,0 | 55 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 1 | 25,0 | 10 | 62,5 | 27 | 42,9 | 35 | 57,4 | 35 | 63,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 108 | 54,3 |
| 9-14 | 2 | 50,0 | 4 | 25,0 | 35 | 55,6 | 18 | 29,5 | 13 | 23,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 72 | 36,2 |
| 15-22 | 1 | 25,0 | 2 | 12,5 | 1 | 1,6 | 8 | 13,1 | 7 | 12,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 9,5 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 100,0 | 16 | 100,0 | 63 | 100,0 | 61 | 100,0 | 55 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 3 | 75,0 | 14 | 87,5 | 61 | 96,8 | 51 | 83,6 | 43 | 78,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172 | 86,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 2 | 3,2 | 8 | 13,1 | 4 | 7,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 7,5 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 1 | 25,0 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 8 | 14,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 6,0 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 100,0 | 16 | 100,0 | 63 | 100,0 | 61 | 100,0 | 55 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 100,0 |

Tabla PA 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 106 | 53,3 | 106 | 53,3 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 72 | 36,2 | 72 | 36,2 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 17 | 8,5 | 17 | 8,5 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | 4 | 2,0 | 0 | 0,0 | 195 | 98,0 | 195 | 98,0 |

Tabla PA 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172 | 86,4 | 172 | 86,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | 4 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 5,5 | 11 | 5,5 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 6,0 | 12 | 6,0 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 | 4 | 2,0 | 4 | 2,0 | 0 | 0,0 | 195 | 98,0 | 195 | 98,0 |

Tabla PA 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 191 | 86,4 | 191 | 86,4 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 26 | 11,8 | 26 | 11,8 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,4 | 3 | 1,4 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 221 | 100,0 | 221 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Salamanca. Año 2016.

Tabla SA 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 1 | 9,1 | 2 | 11,8 | 3 | 23,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 14,8 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 8 | 72,7 | 14 | 82,4 | 10 | 76,9 | 9 | 90,0 | 1 | 100,0 | 44 | 72,1 |
| Padres/familia | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 2 | 28,6 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 6 | 9,8 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,3 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 7 | 100,0 | 11 | 100,0 | 17 | 100,0 | 13 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 61 | 100,0 |

Tabla SA 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,4 | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 9,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 4 | 14,8 | 3 | 30,0 | 6 | 50,0 | 8 | 72,7 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 28 | 35,9 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 9 | 64,3 | 15 | 55,6 | 7 | 70,0 | 2 | 16,7 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 43,6 |
| Otras | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 5 | 18,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 10,3 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 | 27 | 100,0 | 10 | 100,0 | 12 | 100,0 | 11 | 100,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 78 | 100,0 |

Tabla SA 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |

Tabla SA 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----|-----|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 4 | 11,8 | 5 | 23,8 | 1 | 3,5 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,6 |
| ESO y equivalentes | 1 | 100,0 | 6 | 40,0 | 11 | 32,4 | 9 | 42,9 | 9 | 31,0 | 5 | 20,0 | 3 | 21,4 | 1 | 100,0 | 45 | 32,1 | | |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 7 | 20,6 | 3 | 14,3 | 8 | 27,6 | 10 | 40,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 36 | 25,7 | | |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 12 | 35,3 | 4 | 19,1 | 11 | 37,9 | 9 | 36,0 | 10 | 71,4 | 0 | 0,0 | 47 | 33,6 | | |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 | | |

Tabla SA 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 5 | 14,7 | 4 | 19,1 | 2 | 6,9 | 8 | 32,0 | 3 | 21,4 | 1 | 100,0 | 26 | 18,6 |
| 10001-50000 | 1 | 100,0 | 2 | 13,3 | 2 | 5,9 | 1 | 4,8 | 4 | 13,8 | 5 | 20,0 | 2 | 14,3 | 0 | 0,0 | 17 | 12,1 |
| 50001-500000 | 0 | 0,0 | 10 | 66,7 | 27 | 79,4 | 16 | 76,2 | 23 | 79,3 | 12 | 48,0 | 9 | 64,3 | 0 | 0,0 | 97 | 69,3 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 14 | 93,3 | 27 | 79,4 | 10 | 47,6 | 12 | 41,4 | 7 | 28,0 | 2 | 14,3 | 0 | 0,0 | 73 | 52,1 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 5 | 14,7 | 5 | 23,8 | 10 | 34,5 | 9 | 36,0 | 8 | 57,1 | 0 | 0,0 | 38 | 27,1 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 5 | 23,8 | 3 | 10,3 | 5 | 20,0 | 3 | 21,4 | 1 | 100,0 | 18 | 12,9 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 1 | 4,8 | 4 | 13,8 | 2 | 8,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 9 | 6,4 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 14 | 93,3 | 27 | 79,4 | 15 | 71,4 | 24 | 82,8 | 20 | 80,0 | 10 | 71,4 | 1 | 100,0 | 112 | 80,0 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 5 | 14,7 | 4 | 19,1 | 4 | 13,8 | 3 | 12,0 | 3 | 21,4 | 0 | 0,0 | 20 | 14,3 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 1 | 3,5 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,6 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 16 | 47,1 | 6 | 28,6 | 11 | 37,9 | 4 | 16,0 | 3 | 21,4 | 0 | 0,0 | 47 | 33,6 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 8 | 23,5 | 6 | 28,6 | 4 | 13,8 | 5 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 17,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| No utiliza | 1 | 100,0 | 6 | 40,0 | 9 | 26,5 | 8 | 38,1 | 14 | 48,3 | 14 | 56,0 | 11 | 78,6 | 1 | 100,0 | 64 | 45,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 1 | 0,7 | 12 | 8,6 | 28 | 20,0 | 18 | 12,9 | 24 | 17,1 | 22 | 15,7 | 9 | 6,4 | 1 | 0,7 | 115 | 82,1 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 1 | 0,7 | 12 | 8,6 | 28 | 20,0 | 18 | 12,9 | 24 | 17,1 | 22 | 15,7 | 9 | 6,4 | 1 | 0,7 | 115 | 82,1 |
| Extrahospitalario | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 | 6 | 4,3 | 3 | 2,1 | 5 | 3,6 | 3 | 2,1 | 5 | 3,6 | 0 | 0,0 | 25 | 17,9 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 | 6 | 4,3 | 3 | 2,1 | 5 | 3,6 | 3 | 2,1 | 5 | 3,6 | 0 | 0,0 | 25 | 17,9 |

Tabla SA 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 1 | 100,0 | 12 | 80,0 | 30 | 88,2 | 20 | 95,2 | 26 | 89,7 | 22 | 88,0 | 9 | 64,3 | 1 | 100,0 | 121 | 86,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 2 | 13,3 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 6 | 4,3 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 1 | 3,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 8,8 | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 1 | 4,0 | 4 | 28,6 | 0 | 0,0 | 10 | 7,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 22 | 64,7 | 12 | 57,1 | 17 | 58,6 | 12 | 48,0 | 5 | 35,7 | 0 | 0,0 | 75 | 53,6 |
| 9-14 | 1 | 100,0 | 4 | 26,7 | 9 | 26,5 | 7 | 33,3 | 6 | 20,7 | 5 | 20,0 | 2 | 14,3 | 1 | 100,0 | 35 | 25,0 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 4 | 26,7 | 3 | 8,8 | 2 | 9,5 | 4 | 13,8 | 8 | 32,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 27 | 19,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 1 | 100,0 | 11 | 73,3 | 31 | 91,2 | 18 | 85,7 | 20 | 69,0 | 15 | 60,0 | 6 | 42,9 | 1 | 100,0 | 103 | 73,6 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 3 | 8,8 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 5,7 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 7 | 24,1 | 9 | 36,0 | 7 | 50,0 | 0 | 0,0 | 26 | 18,6 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 34 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 13,2 | 4 | 19,0 | 6 | 20,7 | 5 | 20,0 | 10 | 71,4 | 0 | 0,0 | 30 | 20,8 |
| Dilatación y aspiración | 1 | 100,0 | 11 | 73,3 | 30 | 78,9 | 16 | 76,2 | 18 | 62,1 | 16 | 64,0 | 2 | 14,3 | 1 | 100,0 | 95 | 66,0 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 1 | 4,8 | 4 | 13,8 | 3 | 12,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 11 | 7,6 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 5 | 3,5 |
| Total | 1 | 100,0 | 15 | 100,0 | 38 | 100,0 | 21 | 100,0 | 29 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 144 | 100,0 |

Tabla SA 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 1 | 2,8 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Trabajadora cuenta ajena | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 14 | 31,1 | 10 | 27,8 | 21 | 44,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 49 | 35,0 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 20,0 | 8 | 22,2 | 17 | 36,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 24,3 |
| Parada | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 15 | 33,3 | 13 | 36,1 | 7 | 14,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 43 | 30,7 |
| Doméstico | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 13,3 | 3 | 8,3 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 7,1 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 45 | 100,0 | 36 | 100,0 | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 11 | 24,4 | 12 | 33,3 | 18 | 38,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 33,6 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 1 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 8 | 17,8 | 10 | 27,8 | 5 | 10,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 17,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 25 | 55,6 | 13 | 36,1 | 23 | 48,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 64 | 45,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 45 | 100,0 | 36 | 100,0 | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 35 | 77,8 | 34 | 94,4 | 40 | 85,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 121 | 86,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 8,9 | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 4,3 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,7 | 2 | 5,6 | 5 | 10,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 7,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 45 | 100,0 | 36 | 100,0 | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 21 | 46,7 | 21 | 58,3 | 26 | 55,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 75 | 53,6 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 14 | 31,1 | 9 | 25,0 | 8 | 17,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 25,0 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 10 | 22,2 | 5 | 13,9 | 11 | 23,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 19,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,8 | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Total | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 45 | 100,0 | 36 | 100,0 | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 11 | 91,7 | 33 | 73,3 | 29 | 80,6 | 30 | 63,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 103 | 73,6 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 5 | 11,1 | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 5,7 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 15,6 | 6 | 16,7 | 13 | 27,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 18,6 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,8 | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 |
| Total | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 45 | 100,0 | 36 | 100,0 | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 100,0 |

Tabla SA 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 57 | 40,7 | 57 | 40,7 | 0 | 0,0 | 18 | 12,9 | 18 | 12,9 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 33 | 23,6 | 33 | 23,6 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 22 | 15,7 | 22 | 15,7 | 0 | 0,0 | 5 | 3,6 | 5 | 3,6 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 | 3 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 115 | 82,1 | 115 | 82,1 | 0 | 0,0 | 25 | 17,9 | 25 | 17,9 |

Tabla SA 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 84 | 60,0 | 84 | 60,0 | 0 | 0,0 | 19 | 13,6 | 19 | 13,6 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 | 3 | 2,1 | 0 | 0,0 | 5 | 3,6 | 5 | 3,6 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 25 | 17,9 | 25 | 17,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 3 | 2,1 | 3 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 115 | 82,1 | 115 | 82,1 | 0 | 0,0 | 25 | 17,9 | 25 | 17,9 |

Tabla SA 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 10 | 8,7 | 10 | 8,7 | 0 | 0,0 | 20 | 69,0 | 20 | 69,0 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 91 | 79,1 | 91 | 79,1 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 4 | 13,8 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 1 | 3,4 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 10 | 8,7 | 10 | 8,7 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 1 | 3,4 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 3 | 10,3 |
| Total | 0 | 0,0 | 115 | 100,0 | 115 | 100,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 | 29 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Segovia. Año 2016.

Tabla SE 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 6 | 24,0 | 2 | 14,3 | 0 | 0,0 | 10 | 12,7 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 5 | 50,0 | 12 | 85,7 | 14 | 93,3 | 16 | 64,0 | 11 | 78,6 | 0 | 0,0 | 59 | 74,7 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 2 | 14,3 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 8 | 10,1 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,5 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 10 | 100,0 | 14 | 100,0 | 15 | 100,0 | 25 | 100,0 | 14 | 100,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |

Tabla SE 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 10 | 15,2 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 4 | 18,2 | 2 | 16,7 | 3 | 100,0 | 11 | 84,6 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 23 | 34,9 |
| Padres/familia | 1 | 100,0 | 7 | 58,3 | 14 | 63,6 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 36,4 |
| Otras | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 1 | 4,6 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 10,6 |
| No consta | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 1 | 4,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 12 | 100,0 | 22 | 100,0 | 12 | 100,0 | 3 | 100,0 | 13 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 66 | 100,0 |

Tabla SE 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |

Tabla SE 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 3 | 23,1 | 4 | 12,5 | 2 | 7,7 | 0 | 0,0 | 5 | 13,2 | 3 | 17,7 | 0 | 0,0 | 17 | 11,7 |
| ESO y equivalentes | 1 | 100,0 | 3 | 23,1 | 15 | 46,9 | 12 | 46,2 | 8 | 44,4 | 15 | 39,5 | 3 | 17,7 | 0 | 0,0 | 57 | 39,3 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 5 | 38,5 | 9 | 28,1 | 9 | 34,6 | 7 | 38,9 | 10 | 26,3 | 3 | 17,7 | 0 | 0,0 | 43 | 29,7 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 3 | 9,4 | 3 | 11,5 | 3 | 16,7 | 8 | 21,1 | 8 | 47,1 | 0 | 0,0 | 27 | 18,6 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 0 | 0,0 | 7 | 53,9 | 12 | 37,5 | 17 | 65,4 | 11 | 61,1 | 22 | 57,9 | 13 | 76,5 | 0 | 0,0 | 82 | 56,6 |
| 10001-50000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50001-500000 | 1 | 100,0 | 6 | 46,2 | 20 | 62,5 | 9 | 34,6 | 7 | 38,9 | 16 | 42,1 | 4 | 23,5 | 0 | 0,0 | 63 | 43,5 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 12 | 92,3 | 21 | 65,6 | 11 | 42,3 | 2 | 11,1 | 7 | 18,4 | 3 | 17,7 | 0 | 0,0 | 57 | 39,3 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 7 | 21,9 | 7 | 26,9 | 10 | 55,6 | 9 | 23,7 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 36 | 24,8 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 7 | 26,9 | 5 | 27,8 | 11 | 29,0 | 8 | 47,1 | 0 | 0,0 | 33 | 22,8 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 1 | 3,9 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 9 | 6,2 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 18,4 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 9 | 6,2 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 28 | 87,5 | 16 | 61,5 | 14 | 77,8 | 20 | 52,6 | 9 | 52,9 | 0 | 0,0 | 101 | 69,7 |
| 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 9,4 | 8 | 30,8 | 2 | 11,1 | 10 | 26,3 | 6 | 35,3 | 0 | 0,0 | 29 | 20,0 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 2 | 7,7 | 1 | 5,6 | 6 | 15,8 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 12 | 8,3 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 9 | 69,2 | 12 | 37,5 | 3 | 11,5 | 7 | 38,9 | 6 | 15,8 | 6 | 35,3 | 0 | 0,0 | 43 | 29,7 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 6 | 18,8 | 4 | 15,4 | 2 | 11,1 | 4 | 10,5 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 18 | 12,4 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No utiliza | 1 | 100,0 | 3 | 23,1 | 13 | 40,6 | 19 | 73,1 | 8 | 44,4 | 26 | 68,4 | 10 | 58,8 | 0 | 0,0 | 80 | 55,2 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 1 | 0,7 | 11 | 7,6 | 16 | 11,0 | 18 | 12,4 | 14 | 9,7 | 28 | 19,3 | 11 | 7,6 | 0 | 0,0 | 99 | 68,3 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 1 | 0,7 | 11 | 7,6 | 16 | 11,0 | 18 | 12,4 | 14 | 9,7 | 28 | 19,3 | 11 | 7,6 | 0 | 0,0 | 99 | 68,3 |
| Extrahospitalario | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 16 | 11,0 | 8 | 5,5 | 4 | 2,8 | 10 | 6,9 | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 | 46 | 31,7 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 16 | 11,0 | 8 | 5,5 | 4 | 2,8 | 10 | 6,9 | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 | 46 | 31,7 |

Tabla SE 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 1 | 100,0 | 9 | 69,2 | 17 | 53,1 | 14 | 53,9 | 13 | 72,2 | 21 | 55,3 | 10 | 58,8 | 0 | 0,0 | 85 | 58,6 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 0 | 0,0 | 3 | 7,9 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 9 | 6,2 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 2 | 6,3 | 4 | 15,4 | 1 | 5,6 | 6 | 15,8 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 16 | 11,0 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 11 | 34,4 | 4 | 15,4 | 4 | 22,2 | 8 | 21,1 | 4 | 23,5 | 0 | 0,0 | 33 | 22,8 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 1 | 100,0 | 8 | 61,5 | 24 | 75,0 | 19 | 73,1 | 10 | 55,6 | 23 | 60,5 | 9 | 52,9 | 0 | 0,0 | 94 | 64,8 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 4 | 30,8 | 7 | 21,9 | 5 | 19,2 | 7 | 38,9 | 10 | 26,3 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 35 | 24,1 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 2 | 7,7 | 1 | 5,6 | 5 | 13,2 | 6 | 35,3 | 0 | 0,0 | 15 | 10,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 1 | 100,0 | 12 | 92,3 | 26 | 81,3 | 20 | 76,9 | 17 | 94,4 | 28 | 73,7 | 9 | 52,9 | 0 | 0,0 | 113 | 77,9 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 15,6 | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 6 | 15,8 | 3 | 17,7 | 0 | 0,0 | 19 | 13,1 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 1 | 3,9 | 1 | 5,6 | 4 | 10,5 | 5 | 29,4 | 0 | 0,0 | 12 | 8,3 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 18 | 100,0 | 38 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 10 | 31,3 | 4 | 15,4 | 5 | 25,0 | 7 | 18,4 | 9 | 45,0 | 0 | 0,0 | 37 | 24,7 |
| Dilatación y aspiración | 1 | 100,0 | 10 | 76,9 | 20 | 62,5 | 20 | 76,9 | 15 | 75,0 | 30 | 78,9 | 9 | 45,0 | 0 | 0,0 | 105 | 70,0 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,7 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 1 | 3,1 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,7 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 13 | 100,0 | 32 | 100,0 | 26 | 100,0 | 20 | 100,0 | 38 | 100,0 | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 150 | 100,0 |

Tabla SE 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | Total | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|---|-----|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | n | % | | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Trabajadora cuenta ajena | 0 | 0,0 | 4 | 23,5 | 35 | 61,4 | 22 | 51,2 | 22 | 81,5 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 84 | 57,9 | | |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | | |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 10,5 | 12 | 27,9 | 3 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 14,5 | | |
| Parada | 0 | 0,0 | 6 | 35,3 | 12 | 21,1 | 7 | 16,3 | 2 | 7,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 18,6 | | |
| Doméstico | 0 | 0,0 | 6 | 35,3 | 3 | 5,3 | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 6,9 | | |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | | |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 57 | 100,0 | 43 | 100,0 | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 145 | 100,0 | | |

Tabla SE 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 15 | 26,3 | 14 | 32,6 | 12 | 44,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 43 | 29,7 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 17,5 | 3 | 7,0 | 5 | 18,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 12,4 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 15 | 88,2 | 30 | 52,6 | 25 | 58,1 | 9 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 80 | 55,2 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 57 | 100,0 | 43 | 100,0 | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 11 | 64,7 | 33 | 57,9 | 27 | 62,8 | 13 | 48,2 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 85 | 58,6 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 7,0 | 2 | 4,7 | 3 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 6,2 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 4 | 23,5 | 7 | 12,3 | 4 | 9,3 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 11,0 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 13 | 22,8 | 9 | 20,9 | 9 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 22,8 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 57 | 100,0 | 43 | 100,0 | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 12 | 70,6 | 36 | 63,2 | 28 | 65,1 | 17 | 63,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 94 | 64,8 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 17 | 29,8 | 11 | 25,6 | 5 | 18,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 24,1 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 4 | 7,0 | 4 | 9,3 | 5 | 18,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 10,3 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 57 | 100,0 | 43 | 100,0 | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 13 | 76,5 | 47 | 82,5 | 33 | 76,7 | 19 | 70,4 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 113 | 77,9 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 8 | 14,0 | 6 | 14,0 | 4 | 14,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 13,1 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 2 | 3,5 | 4 | 9,3 | 4 | 14,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,3 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 |
| Total | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 | 57 | 100,0 | 43 | 100,0 | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 145 | 100,0 |

Tabla SE 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 59 | 40,7 | 59 | 40,7 | 0 | 0,0 | 35 | 24,1 | 35 | 24,1 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 26 | 17,9 | 26 | 17,9 | 0 | 0,0 | 9 | 6,2 | 9 | 6,2 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 13 | 9,0 | 13 | 9,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 99 | 68,3 | 99 | 68,3 | 0 | 0,0 | 46 | 31,7 | 46 | 31,7 |

Tabla SE 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|---|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 80 | 55,2 | 80 | 55,2 | 0 | 0,0 | 33 | 22,8 | 33 | 22,8 | | |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 6 | 4,1 | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 | 13 | 9,0 | 13 | 9,0 | | |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 12 | 8,3 | 12 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| Total | 0 | 0,0 | 99 | 68,3 | 99 | 68,3 | 0 | 0,0 | 46 | 31,7 | 46 | 31,7 | | |

Tabla SE 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 11 | 11,1 | 11 | 11,1 | 0 | 0,0 | 26 | 51,0 | 26 | 51,0 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 83 | 83,8 | 83 | 83,8 | 0 | 0,0 | 22 | 43,1 | 22 | 43,1 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,9 | 2 | 3,9 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 1 | 2,0 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 99 | 100,0 | 99 | 100,0 | 0 | 0,0 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Soria. Año 2016.

Tabla SO 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 4 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 13,3 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 8 | 72,7 | 7 | 70,0 | 15 | 75,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 34 | 75,6 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 1 | 10,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 11,1 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 11 | 100,0 | 10 | 100,0 | 20 | 100,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |

Tabla SO 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 2 | 20,0 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 12 | 21,8 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 1 | 7,1 | 2 | 20,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 15 | 27,3 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 8 | 57,1 | 5 | 50,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 41,8 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 5 | 9,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 14 | 100,0 | 10 | 100,0 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |

Tabla SO 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |

Tabla SO 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 4 | 21,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 7,9 |
| ESO y equivalentes | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 3 | 17,7 | 13 | 61,9 | 3 | 15,8 | 4 | 13,8 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 30 | 29,7 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 9 | 52,9 | 4 | 19,1 | 7 | 36,8 | 17 | 58,6 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 42 | 41,6 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 29,4 | 2 | 9,5 | 5 | 26,3 | 8 | 27,6 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 21 | 20,8 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 5 | 29,4 | 9 | 42,9 | 5 | 26,3 | 12 | 41,4 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 38 | 37,6 |
| 10001-50000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50001-500000 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 12 | 70,6 | 12 | 57,1 | 14 | 73,7 | 17 | 58,6 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 63 | 62,4 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 15 | 88,2 | 9 | 42,9 | 6 | 31,6 | 8 | 27,6 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 50 | 49,5 |
| 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 5 | 23,8 | 5 | 26,3 | 7 | 24,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 17,8 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 7 | 33,3 | 7 | 36,8 | 9 | 31,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 23,8 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 4 | 13,8 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 7 | 6,9 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,5 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 16 | 94,1 | 10 | 47,6 | 12 | 63,2 | 17 | 58,6 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 66 | 65,4 |
| 1 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 1 | 5,9 | 8 | 38,1 | 4 | 21,1 | 8 | 27,6 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 25 | 24,8 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 3 | 15,8 | 1 | 3,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 7 | 41,2 | 10 | 47,6 | 3 | 15,8 | 7 | 24,1 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 37 | 36,6 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 3 | 14,3 | 2 | 10,5 | 5 | 17,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 11,9 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 7 | 41,2 | 8 | 38,1 | 13 | 68,4 | 17 | 58,6 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 50 | 49,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 | 8 | 7,9 | 9 | 8,9 | 9 | 8,9 | 12 | 11,9 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 45 | 44,6 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 | 8 | 7,9 | 9 | 8,9 | 9 | 8,9 | 12 | 11,9 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 45 | 44,6 |
| Extrahospitalario | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 | 9 | 8,9 | 12 | 11,9 | 10 | 9,9 | 17 | 16,8 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 56 | 55,4 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 | 9 | 8,9 | 12 | 11,9 | 10 | 9,9 | 17 | 16,8 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 56 | 55,4 |

Tabla SO 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 8 | 47,1 | 13 | 61,9 | 11 | 57,9 | 17 | 58,6 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 59 | 58,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 11,8 | 2 | 9,5 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 2 | 10,5 | 2 | 6,9 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 7 | 41,2 | 5 | 23,8 | 4 | 21,1 | 10 | 34,5 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 28 | 27,7 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 13 | 76,5 | 14 | 66,7 | 12 | 63,2 | 16 | 55,2 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 65 | 64,4 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 4 | 23,5 | 7 | 33,3 | 5 | 26,3 | 10 | 34,5 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 30 | 29,7 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 2 | 6,9 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 9 | 90,0 | 14 | 82,4 | 13 | 61,9 | 11 | 57,9 | 18 | 62,1 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 66 | 65,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 3 | 17,7 | 8 | 38,1 | 5 | 26,3 | 8 | 27,6 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 28 | 27,7 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,8 | 2 | 6,9 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 3 | 17,6 | 5 | 23,8 | 4 | 21,1 | 9 | 31,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 25 | 24,8 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 14 | 82,4 | 16 | 76,2 | 14 | 73,7 | 17 | 58,6 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 72 | 71,3 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 2 | 6,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 17 | 100,0 | 21 | 100,0 | 19 | 100,0 | 29 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Trabajadora cuenta ajena | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 19 | 63,3 | 27 | 64,3 | 17 | 81,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 67 | 66,3 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 7 | 23,3 | 5 | 11,9 | 2 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 14,9 |
| Parada | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 4 | 13,3 | 6 | 14,3 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 12,9 |
| Doméstico | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 30 | 100,0 | 42 | 100,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 13 | 43,3 | 11 | 26,2 | 10 | 47,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 36,6 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 3 | 10,0 | 5 | 11,9 | 2 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 11,9 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 13 | 43,3 | 26 | 61,9 | 9 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 50 | 49,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 30 | 100,0 | 42 | 100,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 22 | 73,3 | 24 | 57,1 | 5 | 23,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 58,4 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 0 | 0,0 | 3 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 2 | 4,8 | 3 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 15 | 35,7 | 10 | 47,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 27,7 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 30 | 100,0 | 42 | 100,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 19 | 63,3 | 27 | 64,3 | 15 | 71,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65 | 64,4 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 10 | 33,3 | 12 | 28,6 | 5 | 23,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 30 | 29,7 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 1 | 3,3 | 2 | 4,8 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 30 | 100,0 | 42 | 100,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 7 | 87,5 | 18 | 60,0 | 28 | 66,7 | 13 | 61,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 65,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 36,7 | 11 | 26,2 | 6 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 27,7 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 1 | 3,3 | 2 | 4,8 | 2 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 30 | 100,0 | 42 | 100,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 101 | 100,0 |

Tabla SO 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 22 | 21,8 | 22 | 21,8 | 0 | 0,0 | 43 | 42,6 | 43 | 42,6 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 17 | 16,8 | 17 | 16,8 | 0 | 0,0 | 13 | 12,9 | 13 | 12,9 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 45 | 44,6 | 45 | 44,6 | 0 | 0,0 | 56 | 55,4 | 56 | 55,4 |

Tabla SO 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 37 | 36,6 | 37 | 36,6 | 0 | 0,0 | 29 | 28,7 | 29 | 28,7 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 27 | 26,7 | 27 | 26,7 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 6 | 5,9 | 6 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 45 | 44,6 | 45 | 44,6 | 0 | 0,0 | 56 | 55,4 | 56 | 55,4 |

Tabla SO 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 5 | 11,1 | 5 | 11,1 | 0 | 0,0 | 20 | 35,7 | 20 | 35,7 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 39 | 86,7 | 39 | 86,7 | 0 | 0,0 | 33 | 58,9 | 33 | 58,9 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 5,4 | 3 | 5,4 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 | 45 | 100,0 | 0 | 0,0 | 56 | 100,0 | 56 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Valladolid. Año 2016.

Tabla VA 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,3 | 6 | 11,5 | 15 | 16,7 | 10 | 11,9 | 2 | 5,7 | 2 | 66,7 | 38 | 11,8 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 29 | 60,4 | 40 | 76,9 | 69 | 76,7 | 65 | 77,4 | 31 | 88,6 | 1 | 33,3 | 238 | 74,1 |
| Padres/familia | 1 | 100,0 | 5 | 62,5 | 16 | 33,3 | 6 | 11,5 | 4 | 4,4 | 8 | 9,5 | 2 | 5,7 | 0 | 0,0 | 42 | 13,1 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,2 | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,9 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 8 | 100,0 | 48 | 100,0 | 52 | 100,0 | 90 | 100,0 | 84 | 100,0 | 35 | 100,0 | 3 | 100,0 | 321 | 100,0 |

Tabla VA 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 6 | 7,1 | 11 | 13,9 | 10 | 15,2 | 5 | 16,7 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 38 | 11,5 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 4 | 8,3 | 15 | 17,9 | 26 | 32,9 | 39 | 59,1 | 15 | 50,0 | 14 | 63,6 | 0 | 0,0 | 113 | 34,1 |
| Padres/familia | 2 | 100,0 | 42 | 87,5 | 54 | 64,3 | 38 | 48,1 | 13 | 19,7 | 10 | 33,3 | 2 | 9,1 | 0 | 0,0 | 161 | 48,6 |
| Otras | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 9 | 10,7 | 4 | 5,1 | 4 | 6,1 | 0 | 0,0 | 1 | 4,6 | 0 | 0,0 | 19 | 5,7 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 100,0 | 48 | 100,0 | 84 | 100,0 | 79 | 100,0 | 66 | 100,0 | 30 | 100,0 | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 | 331 | 100,0 |

Tabla VA 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |

Tabla VA 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 4 | 3,1 | 2 | 1,3 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 8 | 1,2 |
| Primer grado | 2 | 66,7 | 11 | 19,6 | 17 | 12,9 | 25 | 19,1 | 19 | 12,2 | 16 | 13,9 | 6 | 10,5 | 1 | 33,3 | 97 | 14,9 |
| ESO y equivalentes | 1 | 33,3 | 29 | 51,8 | 42 | 31,8 | 35 | 26,7 | 42 | 26,9 | 10 | 8,7 | 4 | 7,0 | 0 | 0,0 | 163 | 25,0 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 14 | 25,0 | 52 | 39,4 | 37 | 28,2 | 44 | 28,2 | 43 | 37,4 | 22 | 38,6 | 1 | 33,3 | 213 | 32,6 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 2 | 3,6 | 20 | 15,2 | 30 | 22,9 | 49 | 31,4 | 46 | 40,0 | 24 | 42,1 | 1 | 33,3 | 172 | 26,3 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 1 | 33,3 | 13 | 23,2 | 27 | 20,5 | 35 | 26,7 | 50 | 32,1 | 30 | 26,1 | 13 | 22,8 | 2 | 66,7 | 171 | 26,2 |
| 10001-50000 | 1 | 33,3 | 9 | 16,1 | 16 | 12,1 | 16 | 12,2 | 20 | 12,8 | 13 | 11,3 | 7 | 12,3 | 0 | 0,0 | 82 | 12,6 |
| 50001-500000 | 1 | 33,3 | 34 | 60,7 | 89 | 67,4 | 80 | 61,1 | 86 | 55,1 | 72 | 62,6 | 37 | 64,9 | 1 | 33,3 | 400 | 61,3 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 2 | 66,7 | 48 | 85,7 | 84 | 63,6 | 79 | 60,3 | 66 | 42,3 | 30 | 26,1 | 21 | 36,8 | 0 | 0,0 | 330 | 50,5 |
| 1 | 1 | 33,3 | 7 | 12,5 | 34 | 25,8 | 24 | 18,3 | 45 | 28,9 | 37 | 32,2 | 18 | 31,6 | 1 | 33,3 | 167 | 25,6 |
| 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 9 | 6,8 | 22 | 16,8 | 38 | 24,4 | 35 | 30,4 | 13 | 22,8 | 2 | 66,7 | 120 | 18,4 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,8 | 6 | 4,6 | 5 | 3,2 | 11 | 9,6 | 2 | 3,5 | 0 | 0,0 | 29 | 4,4 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,3 | 2 | 1,7 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 3 | 100,0 | 46 | 82,1 | 103 | 78,0 | 85 | 64,9 | 93 | 59,6 | 78 | 67,8 | 39 | 68,4 | 2 | 66,7 | 449 | 68,8 |
| 1 | 0 | 0,0 | 9 | 16,1 | 22 | 16,7 | 37 | 28,2 | 45 | 28,9 | 24 | 20,9 | 10 | 17,5 | 0 | 0,0 | 147 | 22,5 |
| 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 7 | 5,3 | 8 | 6,1 | 13 | 8,3 | 11 | 9,6 | 4 | 7,0 | 0 | 0,0 | 44 | 6,7 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,2 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 1 | 33,3 | 7 | 1,1 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 3 | 5,3 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 2 | 1,7 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| Barrera | 2 | 66,7 | 28 | 50,0 | 66 | 50,0 | 57 | 43,5 | 75 | 48,1 | 53 | 46,1 | 24 | 42,1 | 2 | 66,7 | 307 | 47,0 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 2 | 3,5 | 0 | 0,0 | 6 | 0,9 |
| Hormonales | 1 | 33,3 | 6 | 10,7 | 35 | 26,5 | 37 | 28,2 | 37 | 23,7 | 13 | 11,3 | 6 | 10,5 | 0 | 0,0 | 135 | 20,7 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 22 | 39,3 | 28 | 21,2 | 36 | 27,5 | 43 | 27,6 | 45 | 39,1 | 24 | 42,1 | 1 | 33,3 | 199 | 30,5 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 7 | 1,1 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 7 | 1,1 |
| Extrahospitalario | 3 | 0,5 | 55 | 8,4 | 131 | 20,1 | 129 | 19,8 | 155 | 23,7 | 114 | 17,5 | 56 | 8,6 | 3 | 0,5 | 646 | 98,9 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 3 | 0,5 | 55 | 8,4 | 131 | 20,1 | 129 | 19,8 | 155 | 23,7 | 114 | 17,5 | 56 | 8,6 | 3 | 0,5 | 646 | 98,9 |

Tabla VA 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 2 | 66,7 | 27 | 48,2 | 77 | 58,3 | 63 | 48,1 | 70 | 44,9 | 52 | 45,2 | 29 | 50,9 | 0 | 0,0 | 320 | 49,0 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 6 | 10,7 | 4 | 3,0 | 3 | 2,3 | 9 | 5,8 | 10 | 8,7 | 2 | 3,5 | 1 | 33,3 | 35 | 5,4 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 11 | 19,6 | 20 | 15,2 | 26 | 19,9 | 33 | 21,2 | 20 | 17,4 | 15 | 26,3 | 1 | 33,3 | 126 | 19,3 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 1 | 33,3 | 12 | 21,4 | 30 | 22,7 | 39 | 29,8 | 43 | 27,6 | 33 | 28,7 | 11 | 19,3 | 1 | 33,3 | 170 | 26,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 1 | 33,3 | 30 | 53,6 | 68 | 51,5 | 79 | 60,3 | 89 | 57,1 | 67 | 58,3 | 33 | 57,9 | 1 | 33,3 | 368 | 56,4 |
| 9-14 | 2 | 66,7 | 23 | 41,1 | 54 | 40,9 | 45 | 34,4 | 55 | 35,3 | 38 | 33,0 | 17 | 29,8 | 0 | 0,0 | 234 | 35,8 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 3 | 5,4 | 10 | 7,6 | 6 | 4,6 | 11 | 7,1 | 9 | 7,8 | 7 | 12,3 | 2 | 66,7 | 48 | 7,4 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 1 | 0,6 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 3 | 100,0 | 50 | 89,3 | 121 | 91,7 | 120 | 91,6 | 141 | 90,4 | 100 | 87,0 | 41 | 71,9 | 1 | 33,3 | 577 | 88,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 6 | 10,7 | 7 | 5,3 | 5 | 3,8 | 7 | 4,5 | 3 | 2,6 | 3 | 5,3 | 1 | 33,3 | 32 | 4,9 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,0 | 5 | 3,8 | 7 | 4,5 | 11 | 9,6 | 13 | 22,8 | 1 | 33,3 | 41 | 6,3 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 1 | 0,6 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| Total | 3 | 100,0 | 56 | 100,0 | 132 | 100,0 | 131 | 100,0 | 156 | 100,0 | 115 | 100,0 | 57 | 100,0 | 3 | 100,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 3 | 100,0 | 54 | 76,1 | 129 | 75,9 | 129 | 75,4 | 152 | 74,9 | 112 | 73,2 | 55 | 67,1 | 3 | 42,9 | 637 | 74,1 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 15 | 21,1 | 32 | 18,8 | 33 | 19,3 | 33 | 16,3 | 28 | 18,3 | 19 | 23,2 | 2 | 28,6 | 162 | 18,8 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 6 | 3,5 | 6 | 3,5 | 12 | 5,9 | 9 | 5,9 | 6 | 7,3 | 1 | 14,3 | 41 | 4,8 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 3 | 1,8 | 3 | 1,8 | 6 | 3,0 | 4 | 2,6 | 2 | 2,4 | 1 | 14,3 | 20 | 2,3 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 100,0 | 71 | 100,0 | 170 | 100,0 | 171 | 100,0 | 203 | 100,0 | 153 | 100,0 | 82 | 100,0 | 7 | 100,0 | 860 | 100,0 |

Tabla VA 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 5 | 3,1 | 10 | 4,7 | 4 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 3,2 |
| Trabajadora cuenta ajena | 3 | 37,5 | 38 | 39,2 | 80 | 49,1 | 132 | 62,0 | 126 | 73,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 379 | 58,0 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 11 | 11,3 | 25 | 15,3 | 33 | 15,5 | 23 | 13,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 92 | 14,1 |
| Parada | 5 | 62,5 | 32 | 33,0 | 44 | 27,0 | 29 | 13,6 | 16 | 9,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 126 | 19,3 |
| Doméstico | 0 | 0,0 | 11 | 11,3 | 8 | 4,9 | 9 | 4,2 | 3 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 4,8 |
| Otras | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 8 | 100,0 | 97 | 100,0 | 163 | 100,0 | 213 | 100,0 | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| Barrera | 1 | 12,5 | 42 | 43,3 | 82 | 50,3 | 86 | 40,4 | 96 | 55,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 307 | 47,0 |
| Mecánicos | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 3 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,9 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 17 | 17,5 | 31 | 19,0 | 59 | 27,7 | 28 | 16,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 135 | 20,7 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 |
| No utiliza | 6 | 75,0 | 37 | 38,1 | 48 | 29,4 | 64 | 30,0 | 44 | 25,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 30,5 |
| Total | 8 | 100,0 | 97 | 100,0 | 163 | 100,0 | 213 | 100,0 | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 7 | 87,5 | 61 | 62,9 | 93 | 57,1 | 105 | 49,3 | 54 | 31,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 320 | 49,0 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 10 | 6,1 | 11 | 5,2 | 13 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 5,4 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 |
| Amigos/familia | 0 | 0,0 | 23 | 23,7 | 30 | 18,4 | 31 | 14,6 | 42 | 24,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 126 | 19,3 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 1 | 12,5 | 12 | 12,4 | 30 | 18,4 | 64 | 30,1 | 63 | 36,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 26,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 8 | 100,0 | 97 | 100,0 | 163 | 100,0 | 213 | 100,0 | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 2 | 25,0 | 47 | 48,5 | 81 | 49,7 | 120 | 56,3 | 118 | 68,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368 | 56,4 |
| 9-14 | 6 | 75,0 | 48 | 49,5 | 68 | 41,7 | 70 | 32,9 | 42 | 24,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 234 | 35,8 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 14 | 8,6 | 21 | 9,9 | 11 | 6,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 48 | 7,4 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| Total | 8 | 100,0 | 97 | 100,0 | 163 | 100,0 | 213 | 100,0 | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 8 | 100,0 | 91 | 93,8 | 146 | 89,6 | 180 | 84,5 | 152 | 88,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 577 | 88,4 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 12 | 7,4 | 16 | 7,5 | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 4,9 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 4 | 4,1 | 5 | 3,1 | 15 | 7,0 | 17 | 9,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 6,3 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 |
| Total | 8 | 100,0 | 97 | 100,0 | 163 | 100,0 | 213 | 100,0 | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 653 | 100,0 |

Tabla VA 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 365 | 55,9 | 365 | 55,9 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 231 | 35,4 | 231 | 35,4 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 47 | 7,2 | 47 | 7,2 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 |
| Total | 0 | 0,0 | 7 | 1,1 | 7 | 1,1 | 0 | 0,0 | 646 | 98,9 | 646 | 98,9 |

Tabla VA 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|---|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 4 | 0,6 | 4 | 0,6 | 0 | 0,0 | 573 | 87,7 | 573 | 87,7 | | |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 29 | 4,4 | 29 | 4,4 | | |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 6,3 | 41 | 6,3 | | |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | | |
| Total | 0 | 0,0 | 7 | 1,1 | 7 | 1,1 | 0 | 0,0 | 646 | 98,9 | 646 | 98,9 | | |

Tabla VA 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 637 | 74,7 | 637 | 74,7 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 156 | 18,3 | 156 | 18,3 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 4,8 | 41 | 4,8 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 19 | 2,2 | 19 | 2,2 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 853 | 100,0 | 853 | 100,0 |

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Zamora. Año 2016.

Tabla ZA 1.1. Distribución de IVE en mujeres con hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 3 | 23,1 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 7 | 14,6 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 | 42,9 | 6 | 66,7 | 8 | 61,5 | 8 | 88,9 | 6 | 75,0 | 1 | 100,0 | 33 | 68,8 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 11,1 | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 14,6 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 7 | 100,0 | 9 | 100,0 | 13 | 100,0 | 9 | 100,0 | 8 | 100,0 | 1 | 100,0 | 48 | 100,0 |

Tabla ZA 1.2. Distribución de IVE en mujeres sin hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 1 | 14,3 | 1 | 8,3 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 5 | 6,9 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 4 | 23,5 | 7 | 50,0 | 4 | 57,1 | 9 | 75,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 27 | 37,5 |
| Padres/familia | 1 | 100,0 | 17 | 89,5 | 12 | 70,6 | 4 | 28,6 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 36 | 50,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 1 | 7,1 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 5,6 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 19 | 100,0 | 17 | 100,0 | 14 | 100,0 | 7 | 100,0 | 12 | 100,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 72 | 100,0 |

Tabla ZA 1.3. Distribución de IVE en mujeres en las que no constan hijos a cargo, según grupo de edad y convivencia.

| Convivencia | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Sola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| En pareja | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Padres/familia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |

Tabla ZA 2. Distribución de IVE según nivel de instrucción y grupo de edad.

| Nivel de instrucción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Analfabeta | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,5 |
| Primer grado | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 5 | 20,8 | 5 | 20,8 | 2 | 10,0 | 2 | 9,5 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17 | 14,1 |
| ESO y equivalentes | 1 | 100,0 | 12 | 60,0 | 7 | 29,2 | 7 | 29,2 | 7 | 35,0 | 7 | 33,3 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 42 | 34,7 |
| Bachillerato y FP | 0 | 0,0 | 4 | 20,0 | 10 | 41,7 | 8 | 33,3 | 8 | 40,0 | 2 | 9,5 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 35 | 28,9 |
| Escuelas universitarias y facultades | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 2 | 8,3 | 4 | 16,7 | 2 | 10,0 | 10 | 47,6 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 24 | 19,8 |
| No clasificables | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 3. Distribución de IVE según tipo de hábitat y grupo de edad.

| Habitantes | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 10000 y menos | 1 | 100,0 | 6 | 30,0 | 7 | 29,2 | 9 | 37,5 | 5 | 25,0 | 8 | 38,1 | 3 | 30,0 | 1 | 100,0 | 40 | 33,1 |
| 10001-50000 | 0 | 0,0 | 4 | 20,0 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 7 | 35,0 | 6 | 28,6 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 31 | 25,6 |
| 50001-500000 | 0 | 0,0 | 10 | 50,0 | 10 | 41,7 | 11 | 45,8 | 8 | 40,0 | 7 | 33,3 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 50 | 41,3 |
| 500001 y más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 4. Distribución de IVE según el número de hijos vivos y grupo de edad.

| Nº hijos vivos | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 19 | 95,0 | 16 | 66,7 | 13 | 54,2 | 5 | 25,0 | 8 | 38,1 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 64 | 52,9 |
| 1 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 7 | 29,2 | 6 | 25,0 | 8 | 40,0 | 5 | 23,8 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 29 | 24,0 |
| 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 3 | 12,5 | 6 | 30,0 | 4 | 19,1 | 4 | 40,0 | 1 | 100,0 | 19 | 15,7 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 5. Distribución de IVE según número de IVE anteriores y grupo de edad.

| Nº IVE anteriores | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 0 | 1 | 100,0 | 16 | 80,0 | 19 | 79,2 | 16 | 66,7 | 8 | 40,0 | 17 | 81,0 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 86 | 71,1 |
| 1 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 3 | 12,5 | 5 | 20,8 | 9 | 45,0 | 2 | 9,5 | 1 | 10,0 | 1 | 100,0 | 24 | 19,8 |
| 2 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 2 | 8,3 | 2 | 8,3 | 1 | 5,0 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 5,8 |
| 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,5 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 6. Distribución de IVE según métodos anticonceptivos y grupo de edad.

| Método anticonceptivo | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Barrera | 1 | 100,0 | 11 | 55,0 | 11 | 45,8 | 9 | 37,5 | 5 | 25,0 | 7 | 33,3 | 4 | 40,0 | 1 | 100,0 | 49 | 40,5 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 |
| Hormonales | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 9 | 37,5 | 6 | 25,0 | 8 | 40,0 | 1 | 4,8 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 28 | 23,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| No utiliza | 0 | 0,0 | 7 | 35,0 | 3 | 12,5 | 8 | 33,3 | 7 | 35,0 | 12 | 57,1 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 40 | 33,1 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 7. Distribución de IVE según tipo de centro y grupo de edad.

| Tipo de centro | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Hospitalario | 0 | 0,0 | 12 | 9,9 | 14 | 11,6 | 16 | 13,2 | 12 | 9,9 | 10 | 8,3 | 4 | 3,3 | 0 | 0,0 | 68 | 56,2 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 0 | 0,0 | 12 | 9,9 | 14 | 11,6 | 16 | 13,2 | 12 | 9,9 | 10 | 8,3 | 4 | 3,3 | 0 | 0,0 | 68 | 56,2 |
| Extrahospitalario | 1 | 0,8 | 8 | 6,6 | 10 | 8,3 | 8 | 6,6 | 8 | 6,6 | 11 | 9,1 | 6 | 5,0 | 1 | 0,8 | 53 | 43,8 |
| Público | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Privado | 1 | 0,8 | 8 | 6,6 | 10 | 8,3 | 8 | 6,6 | 8 | 6,6 | 11 | 9,1 | 6 | 5,0 | 1 | 0,8 | 53 | 43,8 |

Tabla ZA 8. Distribución de IVE según lugar de información y grupo de edad.

| Lugar de información | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 0 | 0,0 | 15 | 75,0 | 15 | 62,5 | 16 | 66,7 | 13 | 65,0 | 10 | 47,6 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 73 | 60,3 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 | 4 | 19,1 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 9 | 7,4 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Amigos/familia | 1 | 100,0 | 1 | 5,0 | 4 | 16,7 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 9,5 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 11 | 9,1 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 5 | 20,8 | 5 | 20,8 | 5 | 25,0 | 5 | 23,8 | 4 | 40,0 | 1 | 100,0 | 28 | 23,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 9. Distribución de IVE según semana de gestación y grupo de edad.

| Semana de gestación | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 12 | 60,0 | 19 | 79,2 | 12 | 50,0 | 11 | 55,0 | 10 | 47,6 | 5 | 50,0 | 1 | 100,0 | 70 | 57,9 |
| 9-14 | 1 | 100,0 | 7 | 35,0 | 5 | 20,8 | 10 | 41,7 | 6 | 30,0 | 7 | 33,3 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 38 | 31,4 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 2 | 10,0 | 4 | 19,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 12 | 9,9 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 10. Distribución de IVE según motivo de interrupción y grupo de edad.

| Motivo de interrupción | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 1 | 100,0 | 18 | 90,0 | 24 | 100,0 | 21 | 87,5 | 16 | 80,0 | 16 | 76,2 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 102 | 84,3 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 1 | 5,0 | 2 | 9,5 | 2 | 20,0 | 1 | 100,0 | 10 | 8,3 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 2 | 10,0 | 3 | 14,3 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 8 | 6,6 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 24 | 100,0 | 20 | 100,0 | 21 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 11. Distribución de IVE según el método de intervención y grupo de edad.

| Método intervención | Grupos de edad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | <15 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | | 40-44 | | >44 | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 1 | 100,0 | 7 | 35,0 | 11 | 45,8 | 7 | 26,9 | 7 | 35,0 | 13 | 52,0 | 7 | 70,0 | 1 | 100,0 | 54 | 42,5 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 13 | 65,0 | 13 | 54,2 | 19 | 73,1 | 10 | 50,0 | 11 | 44,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 67 | 52,8 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,1 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Total | 1 | 100,0 | 20 | 100,0 | 24 | 100,0 | 26 | 100,0 | 20 | 100,0 | 25 | 100,0 | 10 | 100,0 | 1 | 100,0 | 127 | 100,0 |

Tabla ZA 12. Distribución de IVE según la situación laboral de la mujer y el nivel de instrucción.

| Situación laboral | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Trabajadora cuenta propia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,8 | 2 | 5,7 | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 4,1 |
| Trabajadora cuenta ajena | 0 | 0,0 | 5 | 29,4 | 12 | 28,6 | 19 | 54,3 | 15 | 62,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 42,2 |
| Pensionista | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Estudiante | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 23,8 | 10 | 28,6 | 6 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 21,5 |
| Parada | 2 | 66,7 | 10 | 58,8 | 14 | 33,3 | 4 | 11,4 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 26,5 |
| Doméstico | 1 | 33,3 | 2 | 11,8 | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| Otras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Total | 3 | 100,0 | 17 | 100,0 | 42 | 100,0 | 35 | 100,0 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 13. Distribución de IVE según método anticonceptivo y nivel de instrucción.

| Método anticonceptivo | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Naturales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Barrera | 0 | 0,0 | 4 | 23,5 | 17 | 40,5 | 19 | 54,3 | 9 | 37,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 49 | 40,5 |
| Mecánicos | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 |
| Hormonales | 1 | 33,3 | 6 | 35,3 | 6 | 14,3 | 12 | 34,3 | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 23,1 |
| Definitivos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| No utiliza | 2 | 66,7 | 6 | 35,3 | 18 | 42,9 | 4 | 11,4 | 10 | 41,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 33,1 |
| Total | 3 | 100,0 | 17 | 100,0 | 42 | 100,0 | 35 | 100,0 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 14. Distribución IVE según lugar de información y nivel de instrucción.

| Lugar de información | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Centro Sanitario Público | 2 | 66,7 | 14 | 82,4 | 25 | 59,5 | 20 | 57,1 | 12 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 73 | 60,3 |
| Centro Sanitario Privado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 9,5 | 1 | 2,9 | 4 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 7,4 |
| Teléfono información al ciudadano | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Amigos/familia | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 5 | 11,9 | 3 | 8,6 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 9,1 |
| Medios comunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Internet | 0 | 0,0 | 3 | 17,7 | 8 | 19,1 | 11 | 31,4 | 6 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 23,1 |
| No consta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 100,0 | 17 | 100,0 | 42 | 100,0 | 35 | 100,0 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 15. Distribución de IVE según semana de gestación y nivel de instrucción.

| Semana de gestación | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 9 | 52,9 | 23 | 54,8 | 25 | 71,4 | 13 | 54,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 70 | 57,9 |
| 9-14 | 2 | 66,7 | 8 | 47,1 | 14 | 33,3 | 9 | 25,7 | 5 | 20,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 31,4 |
| 15-22 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 9,5 | 1 | 2,9 | 6 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 9,9 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Total | 3 | 100,0 | 17 | 100,0 | 42 | 100,0 | 35 | 100,0 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 16. Distribución de IVE según motivo de la interrupción y nivel de instrucción.

| Motivo de interrupción | Nivel de instrucción | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | Analfabeta | | Primer grado | | ESO y equivalentes | | Bachillerato y FP | | Escuelas universitarias y facultades | | No clasificables | | No consta | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 2 | 66,7 | 16 | 94,1 | 36 | 85,7 | 32 | 91,4 | 16 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 84,3 |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 1 | 33,3 | 1 | 5,9 | 4 | 9,5 | 2 | 5,7 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 8,3 |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 1 | 2,9 | 6 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 6,6 |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Total | 3 | 100,0 | 17 | 100,0 | 42 | 100,0 | 35 | 100,0 | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 121 | 100,0 |

Tabla ZA 17. Distribución de IVE según semanas de gestación y tipo de centro.

| Semana de gestación | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 8 o menos | 0 | 0,0 | 43 | 35,5 | 43 | 35,5 | 0 | 0,0 | 27 | 22,3 | 27 | 22,3 |
| 9-14 | 0 | 0,0 | 17 | 14,0 | 17 | 14,0 | 0 | 0,0 | 21 | 17,4 | 21 | 17,4 |
| 15-22 | 0 | 0,0 | 7 | 5,8 | 7 | 5,8 | 0 | 0,0 | 5 | 4,1 | 5 | 4,1 |
| 23 o más | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 68 | 56,2 | 68 | 56,2 | 0 | 0,0 | 53 | 43,8 | 53 | 43,8 |

Tabla ZA 18. Distribución de IVE según motivo de interrupción y tipo de centro.

| Motivo de interrupción | Tipo de centro | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|---|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| A petición de la mujer | 0 | 0,0 | 59 | 48,8 | 59 | 48,8 | 0 | 0,0 | 43 | 35,5 | 43 | 35,5 | | |
| Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 0 | 0,0 | 8 | 6,6 | 8 | 6,6 | | |
| Riesgo de graves anomalías en el feto | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 | 6 | 5,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | | |
| Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| Total | 0 | 0,0 | 68 | 56,2 | 68 | 56,2 | 0 | 0,0 | 53 | 43,8 | 53 | 43,8 | | |

Tabla ZA 19. Distribución de IVE según método de intervención y tipo de centro.

| Método intervención | Tipo de centro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Hospitalario | | | | | | Extrahospitalario | | | | | |
| | Público | | Privado | | Total | | Público | | Privado | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Dilatación y evacuación | 0 | 0,0 | 4 | 5,9 | 4 | 5,9 | 0 | 0,0 | 50 | 84,7 | 50 | 84,7 |
| Dilatación y aspiración | 0 | 0,0 | 59 | 86,8 | 59 | 86,8 | 0 | 0,0 | 8 | 13,6 | 8 | 13,6 |
| Mifepristona | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 |
| Prostaglandina | 0 | 0,0 | 4 | 5,9 | 4 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Otros métodos | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 68 | 100,0 | 68 | 100,0 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 | 59 | 100,0 |



FICHA DE NOTIFICACIÓN



NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NOMBRE DEL CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

| | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|
| FECHA DE NACIMIENTO | | LUGAR DE RESIDENCIA | | PROVINCIA |
| CONVIVENCIA | | RESIDE FUERA DE ESPAÑA | | MUNICIPIO |
| <input type="checkbox"/> SOLA <input type="checkbox"/> EN PAREJA <input type="checkbox"/> CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> OTRAS PERSONAS <input type="checkbox"/> NO CONSTA <input type="checkbox"/> CON HIJOS <input type="checkbox"/> SIN HIJOS | | | | CÓDIGO POSTAL |
| PAÍS DE NACIMIENTO | | AÑO DE LLEGADA | | PAÍS DE RESIDENCIA |
| NACIONALIDAD | | DOBLE NACIONALIDAD | | |
| NIVEL DE INSTRUCCIÓN | <input type="checkbox"/> ANALFABETA/SIN ESTUDIOS | <input type="checkbox"/> ESO Y EQUIVALENTES | <input type="checkbox"/> ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES | <input type="checkbox"/> NO CONSTA |
| | <input type="checkbox"/> PRIMER GRADO (EE ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES) | <input type="checkbox"/> BACHILLERATOS Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES | <input type="checkbox"/> NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS | |
| ¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? | PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS | | | |
| | <input type="checkbox"/> PAREJA | <input type="checkbox"/> FAMILIARES | <input type="checkbox"/> OTROS INGRESOS | <input type="checkbox"/> NO CONSTA |
| SITUACIÓN LABORAL | Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD | FECHA DEL ÚLTIMO PARTO | | |
| <input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA | Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL | FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO | | |
| <input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA AJENA | ¿DE QUÉ TIPO? | ¿UTILIZA HABITUALMENTE MEDIOS ANTICONCEPTIVOS? | | |
| <input type="checkbox"/> PENSIONISTA | | <input type="checkbox"/> NATURALES | | |
| <input type="checkbox"/> ESTUDIANTE | | <input type="checkbox"/> BARRERA | | |
| <input type="checkbox"/> DESEMPLEADA O SIN EMPLEO | | <input type="checkbox"/> MECÁNICOS | | |
| <input type="checkbox"/> TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO | | <input type="checkbox"/> HORMONALES | | |
| <input type="checkbox"/> OTRAS | <input type="checkbox"/> MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS | | | |
| <input type="checkbox"/> NO CONSTA | | | | |

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

| | | | |
|---|--|--|---|
| ¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO? | <input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PÚBLICO | OTROS | <input type="checkbox"/> TELÉFONO DE INFORMACIÓN AL USUARIO |
| | <input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PRIVADO | | <input type="checkbox"/> AMIGOS / FAMILIARES |
| | | | <input type="checkbox"/> MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
| | | | <input type="checkbox"/> INTERNET |
| | | | <input type="checkbox"/> NO CONSTA |
| SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO | | FECHA DE LA INTERVENCIÓN | |
| | | DÍA | MES |
| | | AÑO | |
| MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO | <input type="checkbox"/> A PETICIÓN DE LA MUJER | CAUSA | |
| | <input type="checkbox"/> GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA | RIESGO PARA LA EMBARAZADA | |
| | <input type="checkbox"/> RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO | RIESGO PARA EL FETO | |
| | <input type="checkbox"/> ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE O INCURABLE | | |
| MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN | MÉTODO QUIRÚRGICO | <input type="checkbox"/> DILATACIÓN Y EVACUACIÓN | |
| | | <input type="checkbox"/> DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN | |
| | MÉTODO FARMACOLÓGICO | <input type="checkbox"/> MIFEPRISTONA | |
| | | <input type="checkbox"/> PROSTAGLANDINAS | |
| | OTROS MÉTODOS | <input type="checkbox"/> | |

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARE MÁS DE UNA.

CENTROS AUTORIZADOS PARA IVE EN CASTILLA Y LEÓN

Burgos

Hospital Santiago Apóstol, Miranda de Ebro

León

Centro Ginecológico Buenavista

Salamanca

Multimédica-Centro

Valladolid

Clínica Ginemédica